

COMPLEMENTARY




... the Finishing Touch!

ALISEO GERMANY
HOTELPERFEKTION

Little Things Matter Most





COMPLEMENTARY

Das gewisse Etwas, die Liebe zum Detail, unterscheidet Ihr Hotel von anderen. Komfort für Ihre Gäste bedeutet, dass Sie deren Erwartungen mit hohen Standards erfüllen.

Much appreciated attention to details that distinguish your hotel from others. The comforts your guests expect are the standards that you set.

PRESTIGE

Design is in the Details

In Aliseo's moderner und herausragender Handwerkskunst spiegeln sich technische Innovationen wieder, die gleichzeitig durch Ihren hohen Nutzen und die leichte Handhabung bestechen.


Contemporary craftsmanship at its finest, Aliseo's sensible technology and intelligent solutions combine clarity of purpose with utilitarian beauty.





ABSENK-AUTOMATIK & STABILES PEDALSYSTEM

Ein patentiertes Hydrauliksystem ermöglicht das geräuscharme Absenken des Deckels. Das verstärkte Pedal verteilt die Kraft gleichmäßig. Ein solides System, das über 100.000 Betätigungen ermöglicht.



SILENT SOFT CLOSE SYSTEM

Intelligent soft-close function controlled by a patented hydraulic lid system. Rib-reinforced steel pedal distributes foot force equally. Extending service life in upwards of 100,000 steps.



ANTI-FINGERABDRUCK

Hochwertiger Edelstahl mit spezieller Anti-Fingerabdruck-Lackierung. Die Oberfläche bleibt frei von Abdrücken und ist einfacher zu reinigen.




FINGERPRINT RESISTANT

High-quality stainless steel with fingerprint resistant coating keeps the bin clean and easy to maintain.



BEUTELFIXIERUNG

Plastikbeutel lassen sich mittels einer Befestigungsöse am Inneneimer problemlos befestigen.



PLASTIC BAG FIXER

Plastic bag fixer helps secure the bag with no visible excess, keeping the bags neat and orderly.



SICHERER STAND

Kunststoffboden mit rutschfesten, oberflächen-schonenden Pads geben dem Eimer Stabilität.



SOLID BASE

Plastic bottom, non-skid base and insulated pads are gentle on the floor and keeps the bin steady.





PRESTIGE



the CLASSIC



030654

PRESTIGE

Hygieneeimer - 3 L


Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz

Edelstahl, gebürstet

Step Bin - 3 L

Removable plastic inner bin

Stainless steel, brushed finish





INNENEIMER

Herausnehmbarer, solider Inneneimer vereinfacht das Leeren und die Reinigung.

INNER BUCKET

Durable lift-out inner bucket catches messy drips.



030655

PRESTIGE

Hygieneimer - 5 L


Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz

Edelstahl, gebürstet

Step Bin - 5 L

Removable plastic inner bin

Stainless steel, brushed finish





PRESTIGE

VERSTÄRKTES GELENK MIT TRAGEGRIFF
Hygieneeimer kann ohne Bedenken am Haltegriff angehoben und transportiert werden.

STRONG BACK HANDLE
Comfortable and secure handle for positive grip and lift.




Beständiger, robuster Kunststoffdeckel.
Durable dent-proof plastic lid.



030657

PRESTIGE

Hygieneeimer - 5 L
Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz
Edelstahl, gebürstet
Step Bin - 5 L
Removable plastic inner bin
Stainless steel, brushed finish





A Contemporary Alternative



030656

PRESTIGE

Hygieneeimer - 6 L


Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz

Edelstahl, gebürstet

Step Bin - 6 L

Removable plastic inner bin

Stainless steel, brushed finish





PRESTIGE



ABNEHMBARER RING
INNENEIMER
OHNE ABDECKUNG

Offener Eimer für mühelose Abfallbeseitigung. Abnehmbarer Ring und Inneneimer mit Abfallbeutelfixierung und Henkel ermöglichen eine saubere Konzeption.

LIFT-OFF LID
INNER BUCKET
OPEN TOP

Open mouth design for effortless trash discard. Lift-off lid and removable liner with waste bag fixer and sure-grip handle make for fast easy trash disposal.





Modern Cubic Design

030660

PRESTIGE

Abfallbehälter - 9 L

Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz

Edelstahl, gebürstet

Waste Bin - 9 L

Removable plastic inner bin

Stainless steel, brushed finish



EZ STAY BIN

Ideal für Suiten, Apartments oder Ferienwohnungen.
PRESTIGE EZ STAY Hygieneeimer für einen unbeschwerten Aufenthalt.

Ideal for suite, apartment or extended stay applications.
The EZ STAY BIN makes your guest's stay easier.



2-FACH INNENEIMER

Zwei separate Inneneimer für einfache Müll-trennung und Müllentsorgung.

DOUBLE INNER BUCKETS

Double inner liners for easy separation and recycling.



STAY-OPEN-FUNKTION

Komfortable Deckelverankerung bei längerem Gebrauch.

STAY OPEN DESIGN

Lid lock-out for convenient longer term usage.



LANGLEBIG

Extra breites Pedal verteilt die Kraft gleichmäßig. Ein solides Pedalsystem gewährleistet über 100.000 Betätigungen.

DURABLE

Rib-reinforced extra large steel pedal distributes foot force equally, extending service life in upwards of 100,000 steps.

030659

PRESTIGE EZ STAY

Hygieneeimer - 10 L + 9 L

Zwei herausnehmbare Kunststoffeinsätze

Edelstahl, gebürstet

Step Bin - 10 L + 9 L

Two removable plastic inner bins

Stainless steel, brushed finish





030095

Hygieneeimer - 5 Liter
herausnehmbarer Kunststoffeinsatz
Edelstahl, verchromt

Pedal Bin - 5 litre
Removable inner plastic bin
Stainless steel, chrome finish

210 | 290



190036

IVANA

Abfallbehälter - 9 L
Herausnehmbarer Metalleinsatz
Kunstleder, chocolate

Waste Bin - 9 L
Removable metal liner
Fauy leather, chocolate



190025

THE LONDONER

Abfallbehälter - 9 L
Metall mit abnehmbarer Ummantelung
in Kunstleder, taupe

Waste Bin - 9 L
Metal with removable casing
in faux leather, taupe



190026

THE LONDONER

Abfallbehälter - 10 L
Herausnehmbarer Metalleinsatz
Kunstleder, taupe

Waste Bin - 10 L
Removable metal liner
Fauy leather, taupe





030527

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



030538 030539

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish





740016

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



710006

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



320006

Haken
Zink/Edelstahl, verchromt
Hook
Zinc/ stainless steel, chrome finish



330003

Haken
Messing/Zink/Edelstahl, verchromt
Hook
Brass/ zinc/ stainless steel, chrome finish





HOOK IT UP!



770005

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



780004

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



710014

Doppel-Haken
Messing, verchromt
Double Hook
Brass, chrome finish



030472

Doppel-Haken
Messing, verchromt
Double Hook
Brass, chrome finish



HOOK IT UP!



690005

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



730002

Haken
Messing, verchromt
Hook
Brass, chrome finish



710042

Doppel-Haken
Messing, verchromt
Double Hook
Brass, chrome finish



740004

Doppel-Haken
Messing, verchromt
Double Hook
Brass, chrome finish



A Place for Everything



SOAP BASKETS



... mit spezieller Schraubenabdeckung
... with covered screws



030534

Ablage
Messing, verchromt
Shelf
Brass, chrome finish



030532

Ablage
Messing, verchromt
Shelf
Brass, chrome finish



030533

Eck-Ablage
Messing, verchromt
Corner Shelf
Brass, chrome finish





SEIFENKÖRBCHEN



Eckseifenkörbchen
Messing, verchromt
Corner Soap Basket
Brass, chrome finish

030461



030466



Eckseifenkörbchen
Messing, verchromt
Corner Soap Basket
Brass, chrome finish

030509



Eckseifenkörbchen
Messing, verchromt
Corner Soap Basket
Brass, chrome finish

030462





030511

Seifenkörbchen

Messing, verchromt

Soap Basket

Brass, chrome finish



030464

Seifenkörbchen

Messing, verchromt

Soap Basket

Brass, chrome finish



030463

Seifenkörbchen

Messing, verchromt

Soap Basket

Brass, chrome finish





030594

Seifenhalter
Messing, verchromt
Soap Dish
Brass, chrome finish

20 30 130



030614

Seifenspender CARLTON
Satinierteres Glas. Messing, verchromt
Soap Dispenser CARLTON
Iced glass. Brass, chrome finish



030615

Seifenspender MOON
Satinierteres Glas. Messing, verchromt
Soap Dispenser MOON
Iced glass. Brass, chrome finish



070026

CLASSIC
Seifenspender. Untertischmontage
Kunststoffbehälter. Messing, verchromt
Soap Dispenser. Deck top mounting
Plastic bottle. Brass, chrome finish



On Call

*there ...
when you need it*





... the necessary accessory

... mit spezieller Schraubenabdeckung
... with covered screws



Ablagefläche
Shelf dimensions
160 x 95 mm



030652
ON CALL

Papierrollenhalter mit
Ablagefläche für Mobiltelefone
Edelstahl, glänzend

Toilet Roll Holder
With shelf for mobile phones
Stainless steel, shiny finish





030447 - horizontal

030495 - vertical


Einbau-Papierrollenhalter

Messing, verchromt

Built-in Toilet Roll Holder

Brass, chrome finish

Horizontale Montage
Horizontal mounting



030438

Einbau-Papierrollenhalter

Messing, verchromt

Built-in Toilet Roll Holder

Brass, chrome finish



030412

Reserverollenhalter

Messing, verchromt

Spare Roll Holder

Brass, chrome finish



740018

WC-Bürstengarnitur. Standmodell

Edelstahl verchromt

Toilet Brush Holder. Free standing

Stainless steel, chrome finish





030416

Wäscheleine
Messing, verchromt

Clothes Line
Brass, chrome finish

90  max. 2,7m  66 x 31



030494

Wäscheleine
Messing, verchromt

Clothes Line
Brass, chrome finish

95  max. 2,7m  45 x 65

TISSUE DISPENSERS



030448

Kosmetiktuchspender
Messing, verchromt
Tissue Dispenser
Brass, chrome finish



030506

Kosmetiktuchspender CUBE
Kunststoff, verchromt
Tissue Dispenser CUBE
Plastic, chrome finish



030174


Kosmetiktuchspender
ABS-Kunststoff, verchromt
Tissue Dispenser
ABS-plastic, chrome finish



030628

Hygienebaghalter
Kunststoff, verchromt
Sanitary Bag Dispenser
Plastic, chrome finish





BUILT-IN



030449

Einbau- Kosmetiktuchspender
Messing, verchromt

Built-in Tissue Dispenser
Brass, chrome finish



030415

Einbau- Kosmetiktuchspender
Messing, verchromt

Built-in Tissue Dispenser
Brass, chrome finish







030490 BOHEMIA

Mechanisch - Extra groß
Großzügige Trittpläche
Verzerrungsfreie Glasscheibe
Solide Konstruktion
Tragkraft max. 160 kg
Teilung 500 g
Anzeige in Kilo und Pfund
Material: Metall, korrosions-
geschützte Emailbeschichtung

Mechanical - Extra Large
Comfortable platform
Fog-free glass lens
Durable construction
Capacity max. 160 kg
Graduation 500 g
Display kg and lbs
Material: metal / corrosion
resistant enamelled coating

435  320 | 68



030544

TEMPO

Elektronisch
8-mm-starkes Sicherheitsglas
Tragkraft max. 180 kg
Teilung 100 g
Umschaltbar auf Pfund (lbs)
4 Gewichtssensoren
Automatische Abschaltung
80 x 40 mm Display-Anzeige mit
blauer Hintergrundbeleuchtung
4x AAA Batterien
Material Unterteil: ABS Kunststoff

Electronic
8 mm-thick safety glass
Capacity max. 180 kg
Graduation 100 g
Switchable to pounds (lbs)
4 integrated sensors
Auto shut-off
80 x 40 mm LCD display
with blue backlight
4x AAA batteries
Material underpart: ABS plastic





030653
STEP SCALE

Elektronisch
6-mm-starkes Sicherheitsglas
Tragkraft max. 150 kg
Teilung 100 g
Umschaltbar auf Pfund (lbs)
Step-on-Funktion
4 Gewichtssensoren
Automatische Abschaltung
1 x 3V Lithium Batterie
Material Rahmen und Unterteil:
ABS Kunststoff

Electronic
6 mm-thick safety glass
Capacity max. 150 kg
Graduation 100 g
Switchable to pounds (lbs)
Step-on technology
4 integrated sensors
Auto shut-off
1 x 3V lithium battery
Material frame and underpart:
ABS plastic

306  306 | 22



030626 NEVIS

Elektronisch
6-mm-starkes Sicherheitsglas
Tragkraft max. 150 kg
Teilung 100 g
Umschaltbar auf Pfund (lbs)
Step-on-Funktion
4 Gewichtssensoren
Automatische Abschaltung
3 x 1,5V-AAA-Batterien
Material Unterteil: ABS-Kunststoff

Electronic
6 mm-thick safety glass
Capacity max. 150 kg
Graduation 100 g
Switchable to pounds (lbs)
Step-On technology
4 integrated sensors
Auto shut-off
3 x 1.5V-AAA batteries
Material underpart: ABS plastic

338  330 | 21/35



030475
FUTURA

Elektronisch
6-mm-starkes Sicherheitsglas
Tragkraft max. 200 kg
Teilung 100 g
Umschaltbar auf Pfund (lbs)
4 Gewichtssensoren
Automatische Abschaltung
Long-life Lithium Batterie
Material Unterteil: Korrosionsgeschützte Epoxid- Kunststoffbeschichtung

Electronic
6 mm-thick safety glass
Capacity max. 200 kg
Graduation 100 g
Switchable to pounds (lbs)
4 integrated sensors
Auto shut-off
Long-life Lithium battery
Material underpart: Corrosion resistant Epoxy-plastic coating





Have a Seat



030089

Badezimmerhocker PURI

Sitz: ABS-Kunststoff, weiß / Gestell: Metall, verchromt

Bathroom Stool PURI

Seat: ABS-plastic, white / Legs: Metal, chrome finish



030485

Badezimmerhocker ZANZIBAR

Sitz: PVC, weiß, gepolstert / Gestell: Metall, verchromt

Bathroom Stool ZANZIBAR

Seat: PVC, white, padded / Legs: Metal, chrome finish



030483

Badezimmerhocker ANTIGUA

Sitz: PVC, weiß, gepolstert / Gestell: Metall, verchromt

Bathroom Stool ANTIGUA

Seat: PVC, white, padded / Legs: Metal, chrome finish



*Safety
First*






Formvollendete Stärke, Sicherheit und Stabilität

- 3-Punkt-Befestigung
- Zugbelastung bis zu 190 kg
je nach Wandbauart

Stylish strength, safety and stability

- Positive 3 point fixation system
- Up to 190 kilo pull-weight capacity
depending on wall construction



710054

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar


125 | 57
507



710053

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar

125 | 57
357



710056

Sicherheits-Haltegriff mit Seifenkörbchen.
Wechselseitige Montage
Safety Grab Bar with Soap Basket.
Adjusts to left and right hand installations

125 | 204
413



SICHERHEITS-HALTEGRIFFE



030409

Sicherheits-Haltegriff
Messing, verchromt
Grab Bar
Brass, chrome finish



030408

Sicherheits-Haltegriff
Messing, verchromt
Grab Bar
Brass, chrome finish



030411

Sicherheits-Haltegriff
Messing, verchromt
Grab Bar
Brass, chrome finish



030410

Sicherheits-Haltegriff
Messing, verchromt
Grab Bar
Brass, chrome finish





770018

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar



740023

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar



740024




740026 - mit Seifenkörbchen - with soap basket

740025 - ohne Seifenkörbchen - without soap basket

Sicherheits-Haltegriff mit Seifenkörbchen. Wechselseitige Montage

Safety Grab Bar with Soap Basket. Adjusts to left and right hand installations



A black umbrella is shown from a low angle, looking up at its tip. The umbrella is covered in raindrops. In the background, a bright light source, possibly the sun, is shining through a dark, rainy sky, creating a lens flare effect. The overall mood is dramatic and atmospheric.

Stay Dry



MENUETTO

Satingewebe
100 % Polyester
Imprägniert, gechintzt
Wasser abweisend
Maschinenwäsche
Ohne Duschvorhänge

MENUETTO

Satin
100 % Polyester
Impregnated, coated
Water repellent
Machine-washable
Without curtain rings

Größe / Size		Farbe / Colour	Art.
Breite x Höhe in cm Width x Height in cm			
120 x 200		weiß / white	120428
180 x 200		weiß / white	120251
180 x 180		weiß / white	120258
120 x 200		jasmin / jasmine	120314
180 x 200		jasmin / jasmine	120272
180 x 180		jasmin / jasmine	120278

► Duschvorhänge
siehe nächste Seite

► Shower curtain rings
see next page



PACO

100 % Polyester
Impregnated, coated
Water repellent
Machine-washable
Without curtain rings

PACO

100 % Polyester
Imprägniert, gechintzt
Wasser abweisend
Maschinenwäsche
Ohne Duschvorhänge

Größe / Size		Farbe / Colour	Art.
Breite x Höhe in cm Width x Height in cm			
120 x 200		weiß / white	120356
180 x 200		weiß / white	120257
180 x 180		weiß / white	120253
120 x 200		champagner / champagne	120254
180 x 200		champagner / champagne	120374
180 x 180		champagner / champagne	120364

► Duschvorhänge
siehe nächste Seite
► Weitere Farben auf Anfrage

► Shower curtain rings
see next page
► Other colours upon request

SHOWER CURTAINS



KITTY
100 % Polyvinylchlorid
(PVC)
Wasserdicht
Maschinenwäsche
Ohne Duschvorhänge

KITTY
100 % Polyvinylchloride
(PVC)
Water-proof
Machine-washable
Without curtain rings

Größe / Size	Farbe / Colour	Art.
Breite x Höhe in cm Width x Height in cm		
120 x 200 	weiß / white	120267
180 x 200 	weiß / white	120261

► Duschvorhänge
siehe folgend

► Shower curtain rings
see following



DECO-UNIVERSAL
Stange: ø 25 mm
Material: Aluminium

DECO-UNIVERSAL
Bar: ø 25 mm
Material: Aluminium

VORHANGRINGE
Material: Polypropylen, weiß
Duschvorhang Breite 120 cm - 8 Ringe
Duschvorhang Breite 180 cm - 12 Ringe

CURTAIN RINGS
Material: Polypropylene, white
Shower curtain width 120 cm - 8 rings
Shower curtain width 180 cm - 12 rings



120002
Verpackungsinhalt 12 Stück
Contents 12 pcs.

Größe / Size in cm	Farbe / Colour	Art.
75 - 125 	weiß / white	120172
universal: 90 x 90, 170 x 75, 90 x 80 x 90	chrom / chrome	120173
	weiß / white	120181
	chrom / chrome	120176
Deckenstütze / Ceiling Support		
	weiß / white	120183
60 cm	chrom / chrome	120182



MIRAGE
Integrierte Druckknopfleiter
Keine Ringe erforderlich
Stange: 40 x 17 mm
Material: Aluminium

MIRAGE
Integrated sliders
Rings are not necessary
Bar: 40 x 17 mm
Material: Aluminium

Größe / Size in cm	Farbe / Colour	Art.
75 - 125 	weiß / white	120185
	chrom / chrome	120184
125 - 210 	weiß / white	120188
	chrom / chrome	120187
90 x 90 	weiß / white	120204
	chrom / chrome	120203
170 x 75 	weiß / white	120206
	chrom / chrome	120205
Deckenstütze / Ceiling Support		
	white	120189
60 cm	chrome	120198



OUR GREEN COMMITMENT

Als "Environmentally Conscious Company" (ECCO) widmet sich Aliseo der Sicherstellung von nachhaltiger, umweltpositiver Geschäftsverfahren und erfüllt den Qualitätsmanagementstandard der ISO Norm 9001:2008.

Aliseo verfolgt weiterhin die Leitsätze, dargelegt vom Gas Protocol Accounting and Reporting Agreements, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Belastung der Unternehmen auf die Umwelt so minimal wie möglich zu halten, indem Aliseo seine internen und externen Prozesse kontinuierlich beobachtet.

Aliseo unterliegt der europäischen Direktive für elektrische und elektronische Abfallbeseitigung und der Richtlinie zur Vermeidung von Giftstoffen. Recyclingfähige Materialien werden verwendet, wo immer es möglich ist.

As an Environmentally Conscious Company (ECCO), Aliseo is dedicated to ensuring sustainable and environmentally positive business practices and conforms to the quality management standards as defined by ISO 9001:2008.

Aliseo also abides by the guidelines as set forth by the Gas Protocol Accounting and Reporting Agreement; a company wide program that strives to minimize our operational impact on the environment through a continuous monitoring of on-going internal and external processes.

Aliseo complies with the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. In addition, all Aliseo's products comply with the European Directive on the Restriction of Hazardous Substances. Where appropriate recyclable materials are used.



ALISEO_{GmbH}
G E R M A N Y





Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany

Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0


Fax +49 (0) 78 03-60 279-30

Internet: www.aliseo.de

E-Mail: info@aliseo.de



BATHLIFE ACCESSORIES



NOW

Tecno

Artis

Architecto

ALISEO BATHSTYLES

Hotelperfektion

Abaco



Zentric

Deco

Glass Solutions

ALISEO BATHROOM ACCESSORIES

Different Bathrooms ... Different Looks

Aliseo's Badezimmer-Accessoires lassen sich individuell auf Ihre Badplanung abstimmen: die moderne NOW die abenteuerliche Abaco, die kraftvolle Architecto und Tecno, die schlichte Hotelperfektion, die Deco im Retrolook, die dynamische Zentric, die minimalistische 18 oder die Artis.

** Abweichende Ausführungen und Oberflächen lieferbar, abhängig von Modifikation und Stückzahl.*

Aliseo's accessories offer a visual stability and luxurious balance that complement the many different looks in bathroom décor: the contemporary NOW, the adventurous Abaco, the more defined Architecto and Tecno, the understated Hotelperfektion, the retro Deco, the dynamic Zentric, or the minimalist 18 and Artis series.

** Different finishes and treatments available depending on finish selection and quantity.*



Patentiertes, wasserbeständiges Befestigungssystem, das die Montage ohne Bohren ermöglicht.

Patented water-resistant fixation system that eliminates the irreversible drilling of glass and tile surfaces.

Alle unsere Artikel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sichern so höchste Qualität und Beständigkeit.

Wenn nicht anders angegeben, sind ALISEO Hotelbad-Accessoires aus Messing hergestellt. Alle Messing-Produkte mit verchromter Oberfläche unterliegen einer 10-jährigen Garantie, vorausgesetzt, dass sie richtig installiert wurden und die Pflegeanleitung befolgt wird.

All our products are manufactured in accordance with European standards and from the highest quality materials ensuring superior quality and durability.

Unless otherwise stated, all ALISEO accessories are manufactured from brass. All brass constructed items with chrome finish are warranted for 10 years providing proper installation and maintenance instructions are followed.





*Be
Different*



Überall und jederzeit!

NOW - klare zeitgenössische praktische Formen, die nicht aus der Mode kommen.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

NOW ... it's Time!

NOW - clean contemporary practical forms come of age.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome



740001
Handtuchablage
Towel Rack





740004

Doppel-Haken
Double Hook



740016

Haken
Hook



740003

Handtuchring
Towel Ring



740022

Handtuchhalter
Towel Rail



740002



740013





740021

Handtuchablage
Towel Rack



740015

Doppel-Handtuchhalter
Double Towel Rail



740005

Glasablage
Glass Shelf
Satinierter Glas - Iced Glass





740010

Glashalter

Glass Holder

Satiniertes Glas - Iced Glass



030615

Seifenspender MOON

Soap Dispenser MOON

Satiniertes Glas - Iced Glass



740012


Seifenhalter

Soap Dish

Satiniertes Glas - Iced Glass







Formvollendete Stärke, Sicherheit und Stabilität

- 3-Punkt-Befestigung
- Zugbelastung bis zu 190 kg je nach Wandbauart

Stylish strength, safety and stability

- Positive 3 point fixation system
- Up to 190 kilo pull-weight capacity depending on wall construction



740023

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar



740024

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar



740026 - mit Seifenkörbchen - with soap basket

740025 - ohne Seifenkörbchen - without soap basket

Sicherheits-Haltegriff mit Seifenkörbchen. Wechselseitige Montage
Safety Grab Bar with Soap Basket. Adjusts to left and right hand installations





740008

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder

72 | 48
164



740020

Doppel-Papierrollenhalter
Double Toilet Roll Holder

72 | 48
346



740006

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740007

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740019

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740017


Reserverollenhalter
Spare Roll Holder



740009

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Satinirtes Glas - Iced Glass







Subtile Stärke!


Vereint klare Formen und minimalistisches Design. Ausdrucksstark und funktional.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

Subtle Strength!

Distinctive profile combines a noble physique with a contemporary design.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome



710059
Handtuchablage
Towel Rack

248 | 132
554



710016

Seifenspender
Soap Dispenser



710015

Handtuchring
Towel Ring



710051

Handtuchhalter
Towel Rail



710003



710052





710006

Haken
Hook



710014

Doppel-Haken
Double Hook



710004

Doppel-Handtuchhalter
Double Towel Rail



710007

Glasablage
Glass Shelf

Satiniertes Glas - Iced Glass





710011

Glashalter
Glass Holder

Satiniertes Glas - Iced Glass



710012

Seifenhalter
Soap Dish

Satiniertes Glas - Iced Glass



710043


Haken
Hook



710042

Doppel-Haken
Double Hook





710002

Handtuchablage
Towel Rack






Formvollendete Stärke, Sicherheit und Stabilität

- 3-Punkt-Befestigung
- Zugbelastung bis zu 190 kg
je nach Wandbauart

Stylish strength, safety and stability

- Positive 3 point fixation system
- Up to 190 kilo pull-weight capacity
depending on wall construction



710054

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar



710053

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar



710056

Sicherheits-Haltegriff mit Seifenkörbchen.
Wechselseitige Montage
Safety Grab Bar with Soap Basket.
Adjusts to left and right hand installations





710009

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder



710008

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder





710013

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



030633 - Standmodell. Freestanding

030493 - Wandmontage. Wall mounted

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder




710010

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder

Satiniertes Glas - Iced Glass







Der Spirit moderner Architektur!


Puristische Form, die sich auf das Wesentliche konzentriert.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

Architectural Spirituality for the Here and Now!

Elegantly powerful lines within a contemporary profile combine effortlessly in an architectural approach to accessory design.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome



770014
Handtuchablage
Towel Rack





770005

Haken
Hook



770004

Handtuchring
Towel Ring



770012

Seifenspender
Soap Dispenser
Keramik - Ceramic



770015

Handtuchhalter
Towel Rail



770016



770003





770001

Handtuchablage
Towel Rack



770002

Doppel-Handtuchhalter
Double Towel Rail





770018

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar





ARCHITECTO



770011

Seifenhalter
Soap Dish

Keramikschale - Ceramic Dish



770009

Becherhalter
Tumbler Holder

Keramikbecher - Ceramic Tumbler





770006

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



770007

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder



770017


Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



770008

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Keramikbehälter - Ceramic Case





ARTIS



Accessory Art!

Schlanke, platzsparende Accessoires in klarer, quadratischer Form - ein stilvoller, minimalistischer und funktionaler Ansatz.

ARTIS ist eine schlichte, optisch ansprechende und komfortable Design-Serie, eine natürliche Ergänzung zu den vielseitigen Looks im Badezimmer.

Verdeckte Schrauben
Material: Zink und Edelstahl
Oberfläche: verchromt

Slender space-saving accessories that embrace a fresh square form - a stylish, simple and functional approach. Uncluttered and uncompromising, ARTIS is a visually efficient and comfortable design; a natural complement to the many different looks in bathroom décor.

Covered Screws
Material: Zinc and Stainless Steel
Finish: Chrome



320001

320002

Handtuchhalter
Towel Rail

54 504

54 654



320008

Glashalter
Glass Holder
Satinierter Glas - Iced Glass



320007

Handtuchring
Towel Ring



320009

Seifenhalter
Soap Dish
Satinierter Glas - Iced Glass



320006

Haken
Hook







320003

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



320004

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



320010

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Satinirtes Glas - Iced Glass



320005

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder





Design is Personal



Moderne Klassik!


Klassisch modern, DECO steht für Ruhe und Eleganz, perfekt aufeinander abgestimmt bis ins kleinste Detail.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

Classically Contemporary!

A contemporary classic whose linear design and subtle detailing emits a sense of certainty and calm.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome



780001
Handtuchablage
Towel Rack

210	46
	646



780004

Haken
Hook



780003

Handtuchring
Towel Ring



780008

Becherhalter
Cup Holder
Keramikbecher - Ceramic cup



7800010

Handtuchhalter
Towel Rail



770009



770002







780006

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



780005

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Keramikbehälter - Ceramic insert



780007

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder







Visuelle Klarheit

Fließende Formen mit starken Linien und zarten Konturen.
Eine preislich einfallsreiche Alternative.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing, Zink und Edelstahl
Oberfläche: verchromt

Visual Serenity

Unique floating appearance embraces graceful strong lines capturing subtle contours and distinctive angularities. A competitively priced imaginative alternative.

Covered Screws
Material: Brass, Zinc and Stainless Steel
Finish: Chrome



330001

Handtuchhalter
Towel Rail



330002





330007

Glashalter
Glass Holder
Satinierter Glas - Iced Glass



330008

Seifenhalter
Soap Dish
Satinierter Glas - Iced Glass



330003

Haken
Hook







330004

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



330006

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Satiniertes Glas - Iced Glass



330005

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder







Klassisches Design!

Klassisches Design, elegant und zeitlos.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

Clean, Classic Design!

Clean classic design whose elegant simplicity is timeless.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome



030402
Handtuchablage
Towel Rack





Haken
Hook

030538



030539



030472

Doppel-Haken
Double Hook



030618

Handtuchring
Towel Ring



030547

Handtuchhalter
Towel Rail



030427



030428





030412

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder



030480

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



030481

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Satinirtes Glas - Iced Glass



030633 - Standmodell. Free standing
030493 - Wandmontage. Wall mounted
WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder






030477


Seifenspender
Soap Dispenser



030479

Seifenhalter
Soap Dish
Satinirtes Glas - Iced Glass







030410

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar

030408

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar

030411

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar

030409

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab Bar





Einfach, klar und definiert!



Konsequent in der Gestaltung, innovativ in der Funktion, vollkommen im Detail.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt

Simple, Clear and Defined!

Casual elegance in an understated square design.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome



730016

Handtuchablage
Towel Rack





730002

Haken
Hook



730014

Haken
Hook



730011

Doppel-Haken
Double Hook



730001

Handtuchring
Towel Ring



730008

Handtuchhalter
Towel Rail




730010

Doppel-Handtuchhalter
Double Towel Rail





730009
 Papierrollenhalter
 Toilet Roll Holder



730004
 Papierrollenhalter
 Toilet Roll Holder



730012
 Reserverollenhalter
 Spare Roll Holder



730005
 WC-Bürstengarnitur
 Toilet Brush Holder
 Satiniertes Glas - Iced Glass





730007

Seifenhalter

Soap Dish

Satiniertes Glas - Iced Glass




730006

Glashalter

Glass Holder

Satiniertes Glas - Iced Glass



730003

Glasablage

Glass Shelf

Satiniertes Glas - Iced Glass







18



Not Just a Number!

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Zahlenspiel!
18 x 18 x 18 mm, Minimalismus pur !

Verdeckte Schrauben
Material: Messing
Oberfläche: verchromt




Not Just a Number!

An elegant expression of minimalist forms in a distinctive cubic motif – 18 x 18 x 18 mm. A timelessly modern and fresh approach that enhances any contemporary bathroom.

Covered Screws
Material: Brass
Finish: Chrome

Designed exclusively for Aliseo GmbH by T. Somnuk



It All Fits



690001



690002



690003



Handtuchhalter
Towel Rail



690011

Becherhalter

Tumbler Holder

Keramikbecher - Ceramic Tumbler

113 | 100
74



690013

Seifenspender

Soap Dispenser

Keramik - Ceramic

300 ml | 190
113 74



690012

Seifenhalter

Soap Dish

Keramikschale - Ceramic Dish

125 | 72
121



690007

Doppel-Haken
Double Hook





690004
Handtuchring
Towel Ring




690006
Doppel-Haken
Double Hook



690005
Haken
Hook







690009

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder

83 | 148
81



690008

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder

80 | 80
128



690010

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Keramik - Ceramic

138 | 370
100



EARTH BOND Befestigungssystem

Montage ohne Bohren

Ideal zur Montage von Bad-Accessoires. Earth Bond ist ein wasserbeständiger Kleber, der die Montage ohne Bohren ermöglicht. Der patentierte, ungiftige Kraft-Klebstoff erzeugt eine stabile und beständige Flächenhaftung. Die mühelose Befestigung erlaubt eine Vielzahl von Montagekombinationen mit unserem Produktsortiment an Accessoires. Die Klebekraft ist geeignet für Accessoires bis zu 22 kg und ermöglicht eine Gewichtsbelastung bis zu 120 kg.

* Mehr Informationen und Details siehe Earth Bond Plus

TÜRGRIFF - KONZEPTION

Eine stattliche Anzahl an markanten Griffen und Drückern für Glastüren. Die präzise Fertigung ermöglicht eine Rücken-an-Rücken-Montage passend für Handgriffe, Haken und Abdeckungen für eine hervorragende Türgriff-Konzeption. Die langlebige Messingkonstruktion mit glänzender Chromoberfläche gibt ein luxuriöses Erscheinungsbild.

EARTH BOND FIXATION SYSTEM

Installation without Drilling

Ideal for accessory installations, Earth Bond is water resistant gluing system that eliminates the irreversible drilling of glass and tile surfaces. Patented holes-free approach provides sustainable non-toxic adhesion. Allows for trouble-free easy installation, versatile placement and full range fit-out adjustments. Strong durable bond accommodates a weight load up to 22 kilograms and a pull weight of 120 kilograms.

* Please see Earth Bond Plus details for installation information and particulars

GLASS DOOR SOLUTIONS

A handsome array of distinctive door pulls for glass enclosures. Precision fabrication allows for back to back installation – accommodating an array of matching handles, hooks and cover plates for a finely finished installation. Durable all brass construction with a thick polished chrome finish for a luxurious yet modern appearance.



Get a Handle

NOW
740008



TECNO
710008



HOTELPERFEKTION
030547





Klebstoff auf die Montageplatte geben und an die Glasfläche andrücken.

Glue is adhered to the mounting plate then glued to the glass surface.

Accessoire anbringen und mit dem Sechskantschlüssel fixieren.

Accessory fits over the mounting plate and is secured by a twist-free Allen key.

An der Glasrückseite kann eine Vielzahl von Produkten angebracht werden: Passender Griff, Haken, Abdeckplatte etc. für eine perfekte Montagekombination.

Back side of glass can accommodate a variety of items: matching handle, hook, cover plate, etc. for a finely finished installation.





HOTELPERFEKTION Line



030547

350 x 50 x 73 mm
Handtuchhalter
Towel Rail



520444

48 x 48 x 4 mm
Blende
Cover

NOW Line



740022

348 x 48 x 64 mm
Handtuchhalter
Towel Rail



740008

164 x 48 x 72 mm
Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740016

48 x 48 x 50 mm
Haken
Hook



520444

48 x 48 x 4 mm
Blende
Cover

TECNO Line



710051

354 x 54 x 70 mm
Handtuchhalter
Towel Rail



710008

180 x 54 x 80 mm
Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



710043

54 x 54 x 53 mm
Haken
Hook



520443

54 x 54 x 4 mm
Blende
Cover



EARTH BOND Plus The Smart Solution

030697

Montageset mit 15-g-Tube
ausreichend für 6 bis 8 Montageplatten
Mounting set with 15 g tube
suitable for 6 - 8 back plate fixations



IT ALL MAKES SENSE

Eine zeit- und kostensparende Alternative

EARTH BOND Plus ist ein patentierter, „grüner“ Kraft-Klebstoff, der umweltfreundliche Eigenschaften mit höchster Leistung verbindet, wie sie heute von Industrie und Handwerk verlangt wird.

- Einfache Montage ohne Bohren
- Wasserfeste, dauerhafte Klebekraft
- Ungiftiger, umweltverträglicher Klebstoff
- Geeignet für vielfältige Positionierungen und Adaptionen
- Rückstandsfrei entfernbar

A Time and Cost Saving Alternative

EARTH BOND Plus is a patented Green strength adhesive that combines the best environmentally safe properties with the fixation performance required by today's commercial users.

- Non-drilling easy installation
- Water resistant durable bond
- Non-toxic sustainable adhesion
- Allows for versatile placement and full-range adjustments
- Residue free removal



GREEN STRENGTH


An ECO-SMART Performance Product




Einfache Montage - ohne Bohren
Easy Installation - without Drilling




Demontage - Rückstandlos entfernen
Removal - Disconnect residue-free




1
Haftmittel auftragen
Apply the adhesive




2
Haftmittel verteilen
Distribute the adhesive




3
Haftmittel besprühen
Moisten the adhesive




4
Montageplatte andrücken
Fix the back plate



1
Montageplatte mit Zange
Twist off with multi-grip pliers



oder Spachtel entfernen
or thin spatula



2
Rückstände entfernen
Remove residue



3
Mit Reiniger abwischen
Wipe with a cleaner



SCHNELL WIRKSAM

EARTH BOND Plus ist ein schnell reagierender Kleber mit einer Verarbeitungszeit von 15 Minuten, abhängig von den Umgebungsverhältnissen.

BELASTBARKEIT

Die Klebekraft ist geeignet für Accessoires bis zu 22 kg und ermöglicht eine Gewichtsbelastung bis zu 120 kg.

KLEBEFLÄCHEN

EARTH BOND Plus klebt nur auf glatten Untergründen, Glas, Fliesen, Keramik, Metall, Naturstein und verschiedene Kunststoffe und ist im Nassbereich einsetzbar, jedoch nicht in einem Bereich, der sich ständig unter Wasser befindet.

* Für Aliseo Serien: NOW, Abaco, Tecno, Artis, Deco und Hotelperfektion.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Montageanwendungen.

FAST ACTING

EARTH BOND Plus is a fast-acting adhesive with a working time of 15 minutes depending on ambient conditions.

WEIGHT LIMITATIONS

EARTH BOND Plus accommodates a weight load of up to 22 kilograms/fixation and a pull weight of 120 kilograms.

ADHESIVE SURFACES

EARTH BOND Plus is suitable only on smooth surfaces (glass, tiles, ceramic, metal, natural stone and most plastics) and can be applied to an area exposed to dampness but not in an area that is constantly underwater.

* For Aliseo lines: NOW, Abaco, Tecno, Artis, Deco and Hotelperfektion.
For other accessory applications, please contact us.


We make it easy




EARTH BOND Plus – Green Strength Fixation

030697


Montageset mit 15-g-Tube
ausreichend für 6 bis 8 Montageplatten
Mounting set with 15 g tube
suitable for 6 - 8 back plate fixations




740001




740003




740021




740004



740016



740015



740010




740022

740002


740013











740012




740005




520444







710059




710015



710002




710006



710014



710004



710043




710042




710051

710003

710052




520443



710007




710011




710012



710016




710056




710053


710054



710008



710013



710009




030633


030493




710010



770014




770004



770001




770012



770002



770009




770015

770016


770003




770011




770018




770005



770006



770017











770007




770008




ARTIS







780001



780003




780010 780009 780002




780008



780004



780006




780007



780005




ABACO



330001




330002



330003



330005



330004



330006




330008




330007






030402



030618




030547

030427

030428



030477




030538








030539



030472




520444







730016



730001




730010




730007




730008



730006




730003




730002




730014



730011




730009




730004




730012




730005



690001 690002 690003




690004



690011




690012




690005




690013




690006



690007



690009



690008



690010



ALISEO_{GmbH}
G E R M A N Y

Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany
Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0
Fax +49 (0) 78 03-60 279-30
Internet: www.aliseo.de
E-Mail: info@aliseo.de

HOTEL HAIR DRYERS



More than Hot Air!

ALISEO GERMANY
HOTELPERFEKTION

PERFORMANCE



Engineered for Excellence


Aliseo's neueste Generation von Luxus Performance Haartrocknern ist das Zusammenspiel aus italienischem Feingefühl für Formsprache und Aliseo's kompromisslose, technische Standards in Bezug auf Technik und Langlebigkeit. Wahlweise in verschiedenen Farben und Oberflächen ergeben sich eine Vielzahl von Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Alle Modelle sind auch zur festen Wandmontage mit Direktanschluss erhältlich.

by DESIGN



Our new line of Luxury Performance Hair Dryers has incorporated the essence of Italian design with the rigorous demands of Aliseo engineering. Engineered for maximum air flow, minimum weight, low vibration and extended life. Peerless performance and drying efficiency is enhanced by a high speed motor assembly and an on-board Ion emitter that decreases drying time and locks in moisture for a healthier gentler drying experience. Available in an attractive array of different colors and finishes. With a choice of holders for hard wire installations.

- Gleichmässige Wärmeverteilung durch konzentrische Spiralheizung
- Integrierter Ionen-Generator verkürzt die Trocknungsdauer und schützt die Haare vor dem Austrocknen.
- Concentric Heating Coil Secures Even Heat Distribution
- Integrated Ion Emitter - Locks in Moisture And Lessens Drying Time.



- Mehrere Temperatur- und Gebläsestufen für ein professionelles Styling
- Cold-Shot Function With Multiple Heat/Speed Settings For Maximum Styling

- „Air-Tec“ Düse erhöht Luftleistung
- Ausziehbares 60 cm Spiralkabel
- Inkl. Tasche zur Aufbewahrung in Schublade
- Air-Tec-Nozzle Increases Air Flow
- Durable 60 cm. Expandable Coil Cord
- Convenient Draw-String Storage Bag

TECHNOLOGY MEETS DESIGN

Elegante kraftvolle Formen mit zeitlosem Profil kombinieren unvergleichliche Leistung mit Trocknungseffizienz.

Elegantly powerful lines within a contemporary profile combine peerless performance and drying efficiency.



- Austauschbarer Haarfilter
- Removable E-Z Care Hair Filter

- Optimiertes Lüfterrad für maximale Luftleistung
- Leistungsstarker Hochgeschwindigkeitsmotor
- langlebig und frei von störenden Vibrationen
- Pitched Blade Fan Design Ensures High Volume Air Flow
- Professional High-Speed Motor Assembly – Low Vibration/Extended Life


- Angenehme Bedienung der Schaltstufen in der Mitte des ergonomischen Griffes
- Ausgeglichener Schwerpunkt für leichtere Handhabung
- Comfortable Contoured Handle With Center Controls
- Gravitationally Balanced Weight Distribution For Easier Handling

CARBONIC 1900

PRECISION PERFORMANCE

Perfektion in Karbon, ein optisches Highlight mit ausgereifter Technik. Langlebig, leicht und trotzdem robust. Der leistungsstarke Motor in Verbindung mit den Vorteilen der integrierten Ionentechnik ermöglicht ein professionelles Styling wie beim Frisör. Die Schaltstufen für Temperatur und Gebläse in der Mitte des Griffs lassen sich für Rechts und Linkshänder gleichermaßen angenehm bedienen.

A visual alternative to the mainstream. Distinctive carbon optic combines clarity of purpose with utilitarian beauty. Contoured handle with centrally located controls accommodates both left and right hand users. Gravitationally balanced weight distribution maximizes comfort and control.



A Stylistic Evolution




CARBONIC

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm


Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

CE 220-240 V, 50/60 Hz, **Cool / 950 / 1900 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010493 Karbon-Muster
carbon-pattern



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010502 Karbon-Muster
carbon-pattern

01. Ausführung in Karbonoptik
High gloss Carbonic Optic
02. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste mit Ionenfunktion
Variable speed and cold shot controls
03. Austauschbarer Haarfilter
Removable E-Z Care Hair Filter
04. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection



White Air



ION-TECH – 50% weniger Trocknungszeit
"Trocknet das Haar, ohne es auszutrocknen"


ION-TECH – 50% less drying time
"Dries Hair Without Drying It Out"

POLARFOX

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm


Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

CE 220-240 V, 50/60 Hz, **Cool / 900 / 1875 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010547 weiß/silber
white/silve



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010548 weiß/silber
white/silver



01. Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor

02. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste
Variable speed and cold shot controls

03. Einfaches Einhängen
Hang-up cradle design

BLACK MAMBO 1875

Performance by Design

BLACK MAMBO

Die besondere Easy-Touch Komfortbeschichtung ist verführerisch weich und angenehm. Der leistungsstarke Motor und die Temperaturstufen können individuell eingestellt werden. Integrierte Ionentechnologie verkürzt den Trocknungsprozess, spart Energie und schützt das Haar vor dem Austrocknen - für ein professionelles Styling wie beim Frisör.

EZ touch comfort coating with anti-slip protection in a distinctive matt black finish. Ergonomic housing incorporates high performance motor assembly, ionic functions and multiple speed controls for the ultimate in professional styling..

DETAILS

- 01. Easy-Touch-Komfortbeschichtung für angenehme Handhabung
EZ touch comfort coating with anti-slip protection.
- 02. Mehrere Schaltstufen & Kaltlufttaste
Variable speed & cold shot controls
- 03. Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor
- 04. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection



BLACK MAMBO 1875



*Easy-Touch Komfortbeschichtung
in schwarz mattem Finish*


*EZ touch comfort coating in a
distinctive matt black finish*

BLACK MAMBO

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm


Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

CE 220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 900 / 1875 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010492 schwarz, Easy-Touch
black, EZ touch



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010500 schwarz, Easy-Touch
black, EZ touch

DROP-IN

Praktische Designhalterung DROP-IN mit Kratzschutz und beleuchtetem Netztrennschalter für zusätzliche Sicherheit.

Convenient drop-in holder with and snug-fit rubber insert to protect against scratches and wear and tear.

Illuminated interrupter switch guards against circuit leakage




01. Einfaches Einhängen

Easy Drop-In Design

02. Integrierter Silikonring verhindert Kratzer

Rubber insert guards against scratches and wear and tear





POLARFOX 010549



CARBONIC 010543



BLACK MAMBO 010545



ALISEO IONIC 010559



MORE THAN HOT AIR!

Aliseo bietet eine umfassende Auswahl an Hotel Haartrocknern. Die Vielfalt an Formen, Materialien und Oberflächen ermöglicht eine geschmackvolle Integration in jede Badezimmerkategorie. Unterschiedliche technische Ausstattungsmerkmale und Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Modelle ermöglichen eine breite Differenzierung bei den Anschaffungskosten.

An extensive collection of Hotel Hair Dryers with variable functions and features designed to complement any bathroom decor while accommodating the varied electrical demands, evolving tastes and budgetary concerns of the most discerning hotelier. Whether you choose from the Nostalgie, Chromo, Phoenix or Pro-Select lines you can be assured of Aliseo's unwavering commitment to design, durability and safety.





Hair Life



01



02

01. Beleuchteter Hotel-Sicherheits-Tastschalter

Illuminated hotel safety switch

02. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer

Hang-up cradle design with gel pad protection

03. Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste

Variable speed and cold shot controls



03


ALISEO IONIC

Ionen-Technologie
Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Drei Schaltstufen
Kaltlufttaste
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Hotel safety switch
Three heat/speed settings
Cold shot button
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm




220-250 V, 50/60 Hz **Cool / 800 / 1600 W**



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010381 silber/schwarz
silver/black



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010385 silber/schwarz
silver/black

FÜR DIE SCHUBLADE - ohne Wandhalterung
DRAWER SOLUTION - without wall holder



When Space is Precious





IDEAL FÜR DIE SCHUBLADE DRAWER SOLUTION

HIDE - AWAY


Ionen-Technologie
Drei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Three heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm



220-240 V, 50/60 Hz

Cool / 800 / 1600 W



Klappgriff. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Folding handle. With storage bag
With plug for plug-in application

010394

silber/schwarz
silver/black



01. Arretierender Klappgriff
Lock-in folding handle

02. Mehrere Schaltstufen
Variable speed



A Contemporary Classic



SPIRAL-WANDHALTERUNG

Messing, verchromt

SPIRAL WALL HOLDER

all brass, chrome-plated




01. Metallgehäuse
Metal housing

02. AC-Motor - extra langlebig
AC-Motor - extra long life

NOSTALGIE IONIC


Ionen-Technologie
Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Metallgehäuse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Hotel safety switch
Two heat/speed settings
AC motor
Removable nozzle
Metal housing
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application

010331 chrom/schwarz
chrome/black



Spiral-Wandhalterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Spiral wall holder
With plug for plug-in application

010341 chrom/schwarz
chrome/black



220-240 V, 50/60 Hz

500 / 1000 W



Nouveau Retro

IDEAL FÜR DIE SCHUBLADE
mit Spiralkabel und Stecker

DRAWER SOLUTION
with coil cord and plug




CHROMO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm



220-240 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Ohne Halterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder
With plug for plug-in application

010437

chrom/schwarz, Easy-Touch
chrome/black, EZ touch

01. Mit schmaler Düse für exaktes Styling
Narrow air concentrator for pinpoint styling
02. Mehrere Schaltstufen
Variable speed
03. Easy-Touch-Komfortbeschichtung
EZ touch comfort coating
04. Komfortabler, rutschfester Handgriff
Comfortable ribbed anti-slip handle




01. Wandhalterung, Messing, verchromt
Montage mit Diebstahlschutz
Wall holder, brass, chrome plated
Wire-thru anti-theft protection

CHROMO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm



Mit Ringhalterung.
Spiralkabel mit Stecker.
With ring holder.
Coil cord with plug.



220-240 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W

010330 chrom/schwarz
chrome/black




02. Netztrennschalter
Safety security switch

03. Lieferung mit schmaler Düse für exaktes Styling
Comes with narrow air nozzle for pin-point styling

04. Gummierter Innenring zum Schutz
Rubber inner-ring scratch protection

05. Design-Halterung mit Kratzschutz
Low profile holder



Wandhalterung mit Netztrennschalter.
Direktanschluss.
Wall holder with interrupter switch.
Hard wired.

010407

chrom/schwarz
chrome/black


AIR 1800

AIR 1800

Drei Temperaturstufen	Three heat settings
Zwei Gebläsestufen	Two air speeds
Kaltlufttaste	Cold shot button
DC-Motor	DC motor
Abnehmbare Düse	Removable nozzle
Überhitzungsschutz	Overheating protection
Doppelte Isolierung	Double insulation
Schutzklasse II	Class II
180 cm langes, glattes Kabel	180 cm straight cord

CE 220-240 V, 50/60 Hz

Cool / 900 / 1800 W



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche und Klett-Kabelbinder
 Glattes Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
 Without holder. With storage bag and velcro cable tie
 With plug for plug-in application

010568 schwarz
 black



*Großzügiges 180 cm
 langes, glattes Kabel
 mit praktischem
 Klett-Kabelbinder*

*Generous 180 cm
 straight cable with
 velcro easy wrap tie*

*Modernes Profil mit sicherem Griff und pflegeleichtem Luftfilter.
 Contemporary profile with sure-grip handle and E-Z care mesh filter.*



AIR Light Hair Care



Eine preisgünstige Alternative.
Der AIR 1800 zeichnet sich durch maximalen
Luftstrom und sehr geringes Gewicht aus.
Mehrere Temperatur- und Gebläsestufen
im sicheren Griff maximieren den
Bedienkomfort Ihrer Gäste.

An economic professional alternative.
The AIR 1800 was engineered for absolute
minimum weight and maximum air flow.
Multiple settings and sure-grip handle
maximizes your guest's comfort and
drying control.

No More Hats



DIE PHOENIX SERIE

Der Essentielle Haartrockner

Die modulare Wandhalterung wird allen Anforderungen von Hotelier und Gast gerecht.

EcoSmart Design

Maximaler Air Flow durch speziell entwickeltes Lüfterdesign. Eco-Smart 1200 W Heizelement optimiert die Erhitzung der Luft und somit die Effizienz des Trocknungsprozesses.

THE PHOENIX SOLUTION

The Essential Hair Dryer

Modular holder designs meet the various different needs of today's hotelier and their guests.

EcoSmart Heating Chamber Design

High-speed pitched blade fan produces a high volume air flow propelling the air rapidly across a sealed heating grid. EcoSmart 1200 W, "Honeycomb" heating element maximizes the heating of the air and the over-all efficiency of the drying process.




PHOENIX-B

PHOENIX - B

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010213 weiß/grau
white/grey

01. Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection
02. Modulare Wandhalterung mit Netztrennschalter
Modular holder design with interrupter switch

PHOENIX

Ohne Halterung
Without wall holder



PHOENIX-E

Mit Halterung
With wall mounted ring



PHOENIX-S

Mit Schukosteckdose
With schuko socket



PHOENIX


Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W

PHOENIX


Ohne Halterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder
With plug for plug-in application



010235 weiß/grau
white/grey
010241 silber/schwarz
silver/black
010332 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - E


Ringwandhalterung
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Ring wall holder
With plug for plug-in application



010207 weiß/grau/schwarz
white/grey/black
010210 silber/schwarz
silver/black
010321 chrom/schwarz
chrome/black

PHOENIX - S


Schukosteckdose 220-240 V / 16 A / 3600 W
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss.
Schuko socket 220-240 V / 16 A / 3600 W
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application



010221 weiß/grau
white/grey

PHOENIX - R

Rasiersteckdose 110-220 V max. 20 VA
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Shaver socket 110-220 V max. 20 VA
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application



010225 weiß/grau
white/grey
010308 chrom/schwarz
chrome/black



PHOENIX-R

Mit Rasiersteckdose
With shaver socket

02

01. PHOENIX-S
Schukosteckdose
Schuko socket
220-250 V / 16 A / 3600 W

02. PHOENIX-R
Rasiersteckdose
Shaver socket
110 / 220 V, max. 20 VA

COLOUR OPTIONS

weiß/grau

white/grey



silber/schwarz


silver/black



chrom/schwarz

chrome/black





*A Collection
of Forms and
Functions*

- Mehr als 500.000 Installationen auf 6 Kontinenten haben seinen legendären Ruf begründet

A 20 year track record with over 500,000 installations on 6 continents



PRO - The Original

Dauerhaft, ökonomisch & effizient
Reliable, economic & efficient

PRO


Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Eine Schaltstufe
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
One heat/speed setting
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm



220-250 V, 50/60 Hz


1200 W



PRO
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010001

weiß/schwarz
white/black



PRO - R
Rasiersteckdose 220-230 V.
Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Shaver socket 220-230 V.
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010012

weiß/schwarz
white/black



PRO-R

Mit Rasiersteckdose
With Shaver Socket



*It's all about
the hair*


PRO TEC

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm



220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010184

weiß/grau
white/grey



PRO TEC


PRO VARIO

Hotel-Sicherheits-Tastschalter
Zwei Schaltstufen
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch
Two heat/speed settings
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 40 cm



220-250 V, 50/60 Hz 600 / 1200 W



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010004

weiß/grau
white/grey



PRO VARIO



... the finishing touch




PROFESSIONAL IONIC

Ionen-Technologie
 Hotel-Sicherheits-Tastschalter
 Drei Schaltstufen
 Überhitzungsschutz
 Doppelte Isolierung
 Schutzklasse II
 Spiralkabel, 30 cm

Ionic technology
 Hotel safety switch
 Three heat/speed settings
 Overheating protection
 Double insulation
 Class II
 Coil cord, 30 cm

CE 220-250 V, 50/60 Hz **300 / 1100 / 1800 W**



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
 Wall holder with interrupter switch
 Hard wired application

010350 weiß/grau
 white/grey

01. Wandhalterung mit Netztrennschalter

Wall holder with
 interrupter switch

02. Gummierter Innenring zum Schutz

Rubber inner-ring scratch protection

Ihre Sicherheit ... unser Anliegen

Normen und Verordnungen sind und waren für uns nie ein Ärgernis, sondern Teil einer zielgerichteten Konstruktion. Sie dienen der Sicherheit und Ihre Sicherheit ist unser Anliegen.

So wurden praktisch alle Produkte von Aliseo so konstruiert, dass sie die Tarifnormen der europäischen Staatengemeinschaft CE erfüllen oder übertreffen noch speziellere Normen von TÜV, VDE, UL, CSA, PSB, um nur einige zu nennen.

Your Safety ... Our Concern

In keeping with our philosophy of safety, durability and functionality, regulations are never an annoyance for us but are rather guardrails of directed design. Regulations always have to do with safety. Your safety is our concern.


Thus virtually all Aliseo products have been engineered to meet or exceed CE requirements as well as when necessary the more specialized standards of TÜV, VDE, UL, CSA and PSB to name just a few.

Sicherheitsabstände

Elektrische Anschlüsse müssen von Duschen und Badewannen mindestens 0,60 m (Zone 3) und von Brauseköpfen mindestens 1,20 m entfernt sein.

Installation Safety Distances

Electric appliances must be wired to the electric circuit in a minimum distance of 0,60 m from shower cabins and bath tubs (zone 3) and of 1,20 m from shower heads.



Was Sie über Haartrockner wissen sollten !

What You Should Know About Hair Dryers !

FI-Schalter

Ein Schalter, der in praktisch alle Badezimmer-Stromkreise eingebaut wird und der das Risiko eines elektrischen Schlages eliminiert, da er sofort den Stromfluss zu allen elektrischen Geräten unterbricht. Seit Mitte der 1980er Jahre, ist der FI-Schalter in fast allen Ländern bei Neubau und Renovierung obligatorisch.

Überhitzungsschutz

Ein Bauteil, das Benutzer sowie Haartrockner schützt, indem es den Haartrockner im Fall einer Überhitzung vorübergehend ausschaltet.

Schutzklasse II - Doppelte Isolierung

Nur Haartrockner mit Schutzklasse 2 sind doppelt elektrisch isoliert und dürfen in Badezimmern installiert werden.

Hotel-Sicherheits-Tastschalter

Der Haartrockner läuft nur, wenn der Schalter gedrückt wird. Sobald man den Schalter loslässt, schaltet der Haartrockner sofort ab. Der Tastschalter bietet zusätzliche Sicherheit, wenn der Haartrockner versehentlich fallen gelassen oder nicht ausgeschaltet wird.

Netztrennschalter

Ein Ein-/Ausschalter an der Wandhalterung, der die gesamte Stromversorgung des Gerätes unterbricht. Eine Sicherheitsanforderung, die in bestimmten Ländern obligatorisch ist.

Schukosteckdose

Ein geerdeter Anschluss für Schutzkontaktstecker.

Rasiersteckdose

Diese Option ermöglicht den Anschluss eines elektrischen Rasierapparates oder das Aufladen eines Mobiltelefons. Bestimmte Haartrockner verfügen über einen Umschalter zum Betrieb bei unterschiedlichen Spannungen - 230 V und 115 V.

Montage in Schublade

Besonders geeignet zur Aufbewahrung in einer Schublade.

Direktanschluss

Der Stromanschluss erfolgt direkt in der Wandhalterung. Der Haartrockner wird fest installiert.

Anschluss an Steckdose

Der Haartrockner hat ein Kabel mit Stecker zum Anschluss an eine Steckdose.

FI Switch

A switch installed in the circuitry of virtually all bathrooms that eliminates the risk of electrocution by immediately shutting off the flow of electricity to all appliances. Since the mid 1980's, the FI switch is required in almost all countries in new construction and renovations.

Overheating Protection

A safety feature that protects the user (guests) and the hair dryer by temporarily shutting down the dryer in case of overheating.

Class II - Double Insulation

Only hair dryers with the Class II have double electrical isolation and can be installed in a bathroom. You can identify them by this symbol.

Hotel Safety Switch

The dryer is only activated when the button on the handle is pressed. As soon as the button is released, the dryer immediately shuts off. An added safety feature if accidentally dropped or left on.

Interrupter Switch

An on/off switch on the wall holder that can cut off all power to the unit. A safety feature which is required in many countries.

Schuko Socket

A grounded receptacle for a schuko plug.

Shaver Socket

An optional convenience that is available for shaver sockets or for telephone recharging units. Certain dryers have a built-in transformer that permits both 230 V and 115 V applications.

Drawer Storage

Designed expressly to fit in a drawer.

Hard Wire Application

The hair dryer is wired directly to the electrical source and is fixed with the holder.

Plug-in Application

The hair dryer comes with cord and plug for plug-in application.

Technische Daten - Übersicht

Alle Haartrockner: Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose				
	CARBONIC 1900 Karbon-Muster carbon-pattern 010502	BLACK MAMBO 1875 schwarz black 010500	POLARFOX 1875 weiß/silber white/silver 010548	ALISEO IONIC silber/schwarz silver/black 010385
	Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
	Besondere Merkmale Special Features	Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating		
	Hotel-Sicherheits-Tastenschalter Hotel Safety Switch			
All Hair Dryers: Overheating Protection Double Insulation, Class II *1 110 V upon request *2 Also available with additional cord and plug for plug-in application	Kaltlufttaste Cold Shot Button			
	Schaltstufen / Wattleage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W
	Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2
	AC-Motor AC Motor			
	Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch			
	Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2
	Anschluss an Steckdose Plug-in Application			
	Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
	Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)
	Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
	Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE

Alle Haartrockner: Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose		CARBONIC 1900 Karbon-Muster carbon-pattern 010543		BLACK MAMBO 1875 schwarz black 010545		POLARFOX 1875 weiß/silber white/silver 010549		ALISEO IONIC silber/schwarz silver/black 010559
	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose	Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
All Hair Dryers: Overheating Protection Double Insulation, Class II *1 110 V upon request *2 Also available with additional cord and plug for plug-in application								
Tröcknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features			Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating					
Hotel-Sicherheits-Testschalter Hotel Safety Switch								
Kaltlufttaste Cold Shot Button								
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W	
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	2	2	2		
AC-Motor AC Motor								
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch								
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application								
Spiralkabel / Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	CE	CE	CE	GS CE	

Technische Daten - Übersicht

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
- Doppelte Isolierung
- Schutzklasse II
- 1 110 V auf Anfrage
- 2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
#1 110 V upon request
#2 Also available with additional
cord and plug for plug-in
application

Trackungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features	EZ Touch-Komfortbeschichtung EZ touch comfort coating				Arretierender Klappgriff Lock-in Folding Handle	
Hotel-Sicherheits-Tastenschalter Hotel Safety Switch				■		
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■		■			■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 800 / 1600 W	3: Cool / 900 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	2		2
AC-Motor AC Motor	■	■	■	■		
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch						
Direktanschluss Hard Wired						
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■	■	■	■	■
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	Glattes Kabel, 180 cm Straight Cord, 180 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	72°C / 90 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
- Doppelte Isolierung
- Schutzklasse II
- *1 110 V auf Anfrage
- *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
- Double Insulation, Class II
- *1 110 V upon request
- *2 Also available with additional cord and plug for plug-in application

				
NOSTALGIE IONIC 010331 chrom/schwarz chrome/black	NOSTALGIE IONIC 010341 chrom/schwarz chrome/black	CHROMO 010437 chrom/schwarz chrome/black	CHROMO 010330 chrom/schwarz chrome/black	CHROMO 010407 chrom/schwarz chrome/black
Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	EZ Touch-Komfortbeschichtung EZ touch comfort coating	EZ Touch-Komfortbeschichtung EZ touch comfort coating	EZ Touch-Komfortbeschichtung EZ touch comfort coating
Besondere Merkmale Special Features	Besondere Merkmale Special Features	Besondere Merkmale Special Features	Besondere Merkmale Special Features	Besondere Merkmale Special Features
Hotel-Sicherheits-Testschalter Hotel Safety Switch	Hotel-Sicherheits-Testschalter Hotel Safety Switch			
Kaltlufttaste Cold Shot Button	Kaltlufttaste Cold Shot Button			
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	2: 500 / 1000 W	2: 500 / 1000 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings				
AC-Motor AC Motor				
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch				
Direktanschluss Hard Wired				
Anschluss an Steckdose Plug-in Application				
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	50 cm / 120 cm	50 cm / 120 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	62°C / 92 m³/h / 78 dB(A)	62°C / 92 m³/h / 78 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals				

Technische Daten - Übersicht

Alle Haartrockner:											
Überhitzungsschutz Doppelte Isolierung Schutzklasse II *1 110 V auf Anfrage *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose											
All Hair Dryers:											
Overheating Protection Double Insulation, Class II *1 110 V upon request *2 Also available with additional cord and plug for plug-in application											
Trocknungstechnologie Drying Technology											
Besondere Merkmale Special Features											
Hotel-Sicherheits-Tastenschalter Hotel Safety Switch											
Kaltlufttaste Cold Shot Button											
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage											
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings											
AC-Motor AC Motor											
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch											
Direktanschluss Hard Wired											
Anschluss an Steckdose Plug-in Application											
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched											
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level											
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency											
Prüfzeichen Approvals											

	PHOENIX weiß/grau white/grey 010235 silber/schwarz silver/black 010241 chrom/schwarz chrome/black 010332										
	PHOENIX - E weiß/grau/schwarz white/grey/black 010207 silber/schwarz silver/black 010210 chrom/schwarz chrome/black 010321										
	PHOENIX - B weiß/grau white/grey 010213										
	PHOENIX - S weiß/grau white/grey 010221										
	PHOENIX - R weiß/grau white/grey 010225 chrom/schwarz chrome/black 010308										
Trocknungstechnologie Drying Technology											
Besondere Merkmale Special Features											
Hotel-Sicherheits-Tastenschalter Hotel Safety Switch											
Kaltlufttaste Cold Shot Button											
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage											
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings											
AC-Motor AC Motor											
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch											
Direktanschluss Hard Wired											
Anschluss an Steckdose Plug-in Application											
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched											
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level											
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency											
Prüfzeichen Approvals											


Alle Haartrockner:

- Überhitzungsschutz
- Doppelte Isolierung
- Schutzklasse II
- *1 110 V auf Anfrage
- *2 Auch lieferbar mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose

All Hair Dryers:

- Overheating Protection
- Double Insulation, Class II
- *1 110 V upon request
- *2 Also available with additional cord and plug for plug-in application

				
PRO 010001 weiß/schwarz white/black	PRO - R 010012 weiß/schwarz white/black	PRO TEC 010184 weiß/grau white/grey	PRO VARIO 010004 weiß/grau white/grey	PROFESSIONAL IONIC 010350 weiß/grau white/grey
				Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features	Besondere Merkmale Special Features			
Hotel-Sicherheits-Tastenschalter Hotel Safety Switch				
Kaltlufttaste Cold Shot Button				
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	1: 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	3: 300 / 1100 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings				
AC-Motor AC Motor				
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch				
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application				
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm	30 cm / 100 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)	70°C / 110 m³/h / 71 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals				





OUR GREEN COMMITMENT

Als "Environmentally Conscious Company" (ECCO) widmet sich Aliseo der Sicherstellung von nachhaltiger, umweltpositiver Geschäftsverfahren und erfüllt den Qualitätsmanagementstandard der ISO Norm 9001:2008.

Aliseo verfolgt weiterhin die Leitsätze, dargelegt vom Gas Protocol Accounting and Reporting Agreements, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Belastung der Unternehmen auf die Umwelt so minimal wie möglich zu halten, indem Aliseo seine internen und externen Prozesse kontinuierlich beobachtet.

Aliseo unterliegt der europäischen Direktive für elektrische und elektronische Abfallbeseitigung und der Richtlinie zur Vermeidung von Giftstoffen. Recyclingfähige Materialien werden verwendet, wo immer es möglich ist.

As an Environmentally Conscious Company (ECCO), Aliseo is dedicated to ensuring sustainable and environmentally positive business practices and conforms to the quality management standards as defined by ISO 9001:2008.

Aliseo also abides by the guidelines as set forth by the Gas Protocol Accounting and Reporting Agreement; a company wide program that strives to minimize our operational impact on the environment through a continuous monitoring of on-going internal and external processes.

Aliseo complies with the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. In addition, all Aliseo's products comply with the European Directive on the Restriction of Hazardous Substances. Where appropriate recyclable materials are used.



ALISEO_{GmbH}
G E R M A N Y

Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany

Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0

Fax +49 (0) 78 03-60 279-30

Internet: www.aliseo.de

E-Mail: info@aliseo.de

REFLECTION
REFLECTION



The Magic of Mirrors!

ALISEO GERMANY

HOTELPERFEKTION




MOON DANCE

THE ULTIMATE IN COSMETIC CARE

Mit „Moon Dance by Aliseo“ hat sieger design eine neue Dimension geschaffen: Die „mondartige“ Aura des Spiegels entsteht durch den transluzenten Acrylkörper, der sein Licht auf subtile Weise, ganzheitlich und in alle Richtungen, entfaltet. Feinste Materialien, minutiöse Oberflächenverarbeitung und eine solide Konstruktion geben beiden Modellen, mit Standfuß oder zur Wandmontage, Robustheit und Langlebigkeit.

Developed exclusively for Aliseo by sieger design, the Moon Dance features clean defined lines, new materials and lighting methodologies creating an understated sculptural form of individualized taste and technological seduction.

LED MOON DANCE



product concept + design: **sieger design**

LED MOON DANCE




- Das lichtdurchlässige Gehäuse aus Acryl sorgt für unverwechselbare ambiente Hintergrundbeleuchtung. Elegante runde Formen, eine weiche Rückenkrümmung sowie eine fein strukturierte Oberfläche simulieren den nächtlichen Himmelskörper.

Translucent acrylic housing creates a distinctive backside ambient light. Circular motif, soft dorsal curvature and smooth textured finish simulate the nocturnal celestial body.

Technology


Two-Tone-Touch Control

- Tastschalter aktiviert wahlweise ein warmweißes oder kühles weißes Licht
Touch sensor offers the choice of a warm white or cool white reflection



- Ambiente Hintergrundbeleuchtung
Backside ambient lighting

LED MOON DANCE



- Transluzenter Acryl-Rahmen
Translucent acrylic housing

LED MOON DANCE

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
High-Tech-Tastschalter
Transluzenter Acryl-Rahmen
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion


IP44




SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Hi-tech touch control
Translucent acrylic frame
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction



Standmodell
chrom, ø 240 mm
Free standing
chrome, ø 240 mm
020759



Am Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm
020758



product concept + design: **sieger design**



THE NEXT GENERATION

2003 war Aliseo der erste Hersteller, der die revolutionären Vorteile von LED erkannte und diese als Leuchtmittel in seine Kosmetikspiegel integrierte. Mittlerweile sind LED's zum Industriestandard geworden.

2012 wurde die von Aliseo selbst entwickelte Luminox SMD Technologie erfolgreich eingeführt.

In 2003 Aliseo became one of the first manufacturers to integrate LED lighting into their illuminated mirrors. It has since become an industry standard.

In 2012 Aliseo maximized the efficiency of their LED design with their development of the Luminox SMD LED System which greatly increased the light intensity, color uniformity, and over-all efficiency of the LED application. The SMD system is standard on all ALISEO mirrors.

SMD

LED Green Efficiency

Die neue Technik integriert die Leuchtkraft von 3 LEDs in nur einem Mikromodul. Diese Mikromodule werden auf einer speziell entwickelten Platine oder einem Trägering montiert. Jedes Mikromodul generiert eine Lichtintensität von 10 herkömmlichen LEDs.


Die Konstruktion ermöglicht eine besonders flache, minimalistische Bauweise mit optimaler Lichtausbeute und ohne störende Schattenbildung.

Aliseo's SMD (Surface-Mounted Device) incorporates 3 LEDs into each diode. Each lighting diode is mounted onto a heat resistant platform or insulated strip. Each tiny diode generates the lighting intensity of 10 standard LEDs.

All electrical components are mounted inside the lighting perimeter to ensure a shadow free reflection. The light angularity is stable, the color of the light is uniform and the extremely low profile of the platform or lighting strip allows for a new design possibilities and material use.

Aliseo - Mini Micro-Dot SMD LEDs

Aliseo - tiny micro-dot SMD LEDs



Die durchschnittliche Lebenserwartung von LEDs übersteigt 50.000 Stunden, der Austausch von Leuchtmitteln entfällt. Energieeffizient, ressourcensparend und ohne Hitzeentwicklung.

Jede SMD Diode enthält 3 LEDs

Each SMD diode contains 3 LEDs

Average life expectancy of an SMD LED is in upwards of 50,000 hours providing an almost maintenance free application. They generate very little heat. There are no bulbs or ballast to replace.



SMD Platine gibt es als Kreis- oder Streifenlösung
SMD fixed to a circular platform or a flexible strip




Two-Tone-Touch Control



Die revolutionäre T³ Beleuchtung verwendet zwei LED Systeme mit spezifischer weißer/warmweißer Lichtfarbe. Der Gast hat die Option der Farbwahl. Elektrische Komponenten sind im Inneren des Lichtkreises angebracht, um eine schattenfreie Reflexion zu ermöglichen. (Standardausführung bei den Kosmetikspiegeln SATURN, CUBIK und MOON DANCE.)

Revolutionary T³ lighting utilizes two independent SMD-LED systems with different light emitting pigmentations. Two-Tone-Touch lighting offers the user the choice of a shadow-free brighter daytime look or a warmer more polished night-time appearance. (Standard on SATURN, CUBIK and MOON DANCE mirrors.)



Kelvin Farbspektrum

Da LEDs keine Wärme benötigen, um Licht zu erzeugen, wird deren Farbtemperatur anhand der Lichtfarbe errechnet.

die Kosmetikspiegel CITY LIGHT, CUBIK LIMITED, VISION, LUNATEC, und LUNATEC MINIMALIST haben ein warmweißes Licht von 3500 bis 4000 Kelvin.

Aliseo's T³ Kosmetikspiegel SATURN, CUBIK und MOON DANCE haben zwei Farbtöne, ein warmweißes Licht von 3500 bis 4000 Kelvin und ein kühles weißes Licht von 5000 bis 5500 Kelvin.


Kelvin Color Spectrum

Because LED's do not use heat to create light, their color temperature is estimated in relation to the color of the light.

Aliseo mirrors CITY LIGHT, CUBIK LIMITED, VISION, LUNATEC, and LUNATEC MINIMALIST have a warm white light of 3500 - 4000 Kelvins.

Aliseo T³ mirrors SATURN, CUBIK, MOON DANCE have dual tones a warm white light of 3500 - 4000 Kelvins and a cool white light of 5000 - 5500 Kelvins.

NEW MATERIALS & DESIGNS



Die SMD Platinen Technik hat es Aliseo's Designern ermöglicht, die minimalistischen und ultraflachen Spiegel zu entwickeln. Neue Materialien können nun eingesetzt werden und perfektionieren die unverwechselbare Ästhetik der jeweiligen Spiegel.

SMD LED technology has created a new world of design possibilities that offer greater flexibility, aesthetic performance and design freedom.

The increased intensity of the light and extremely thin SMD lighting platform has enabled the usage of new materials and more advanced designs. Aliseo understands the integrity and relationship of different materials that combine clarify of purpose with utilitarian beauty.

Individualisierung des Hotelbads mit Design, Materialien und Details

Bei „MOON DANCE“, von Star Designer Dieter Sieger konzipiert, ist das Highlight der aus transluzenten Acrylglas gefertigte Lichtkörper. Eine weitere Abwandlung der gleichen Lichtkonzeption, aber mit abgerundeten Kanten, ist das Modell Vision. Beide Modelle ließen sich erst durch den Einsatz von SMD Platinen erfolgreich realisieren.

Individualizing the Bathroom with Design, Materials and Detail

The Sieger designed MOON DANCE uses a molded translucent acrylic canopy that emits a distinctive backside ambient light while the VISION features distinctive transparent acrylic edge-lit imaging. Both are powered by flexible SMD-LED lighting strips.



THE ULTIMATE IN COSMETIC CARE

Two Tone Touch Control ist ein innovatives zweistufiges Beleuchtungssystem. Der Kunde kann über einen einfach zu bedienenden Touch Control Schalter selbst entscheiden, ob er lieber ein helles Tageslicht oder warmes Abendlicht bevorzugt.

Revolutionary Two-Tone-Touch lighting bathes the skin in a shadow-free soft white or warm light for the most exacting cosmetic applications. Illuminated touch sensor offers the user their choice of a cool white daytime look or a warmer night-time reflection.

T³Technology



- Beleuchteter Tastschalter
Illuminated touch sensor

“The Mirror Has Two Faces”



Cool
White



Warm
White



Two-Tone-Touch



“Zwei unabhängige LED-Beleuchtungssysteme mit Tages- oder Abendbeleuchtung”

“Two independent LED systems with light reflective pigmentation”

LED SATURN

LED
Green
Efficiency

- Intensives Licht und optimale Ausleuchtung
High intensity pin-point illumination

- Hochwertiges, solides Messing
Solid brass components

- Two-Tone-Touch Control





- Stabiles Kugelgelenk für individuelle Verstellbarkeit

Reinforced ball joint for full pivotal imaging



Standmodell
chrom, ø 220 mm
Free standing
chrome, ø 220 mm
020704





- **Beleuchteter Tastschalter**
Illuminated touch sensor


- **Perfekte Ausleuchtung**
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

LED SATURN


SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
High-Tech-Tastschalter
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Hi-tech touch control
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction


Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On single arm
chrome, ø 220 mm
020743




Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On Twin arm
chrome, ø 220 mm
020744



IP44





LED CUBIK - A Contemporary Masterpiece

Preisgekröntes Design, Reduktion auf das Motiv Quadrat.

Award winning distinctive square motif is complemented by a muscular bold physique.



 Technology

"A Modern Day Classic"

- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

LED CUBIK

LED
Green
Efficiency



- Stabiles Kugelgelenk für individuelle Verstellbarkeit
Reinforced ball joint for full pivotal imaging


LED CUBIK

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
High-Tech-Tastschalter
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Hi-tech touch control
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction


Am Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On single arm
chrome, 215 x 215 mm

020745




Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On twin arm
chrome, 215 x 215 mm

020746




IP44



Standmodell
chrom, 215 x 215 mm
Free standing
chrome, 215 x 215 mm

020747






“Wahlweise mit Tages- oder Abendbeleuchtung”

“Variable Day or Night time Illumination”



- Einzigartiger, beleuchteter Tastschalter
Illuminated two-position touch sensor





LED CUBIK LIMITED - For The Select Few

Acrylglas in Verbindung mit Messing erzeugen Leichtigkeit und puristische Eleganz.

Handcrafted frosted acrylic integrated into a distinctive brass housing. The essence of elegance engineered for the select few.



LED
Green
Efficiency

“Engineered For Elegance”



- Effektvolle Rundum-Beleuchtung
Distinctive full perimeter illumination
- Innovatives Acrylglas/Messing Gehäuse
Innovative acrylic/brass housing
- Kugelgelenk mit Verdrehschutz
Ball joint with anti twist protection



LED


Green
Efficiency

LED CUBIK LIMITED

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-250 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion




SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-250 V
Hard wire application
Brass construction




Am Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On single arm
chrome, 215 x 215 mm

020716




Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On twin arm
chrome, 215 x 215 mm

020717



Standmodell
chrom, 215 x 215 mm
Free standing
chrome, 215 x 215 mm

020718



- Effektvolle Rundum-Beleuchtung
Distinctive full perimeter illumination



LED VISION

- Wandhalterung mit integriertem Tastschalter in schlanker Dreiecksform
Low profile triangular wall bracket with convenient integrated touch sensor



REFLECTION REDEFINED

Die puristische Schönheit dieses Spiegels entsteht durch die Harmonie seiner abgerundeten Kanten. Der transluzente Acyrling verstärkt die Lichtführung und prägt auf ganz besondere Weise das Gefühl von Anmut und zeitloser Eleganz. Die technische Raffinesse von Vision befindet sich in der selbstentwickelten SMD LED Beleuchtungsplatine, die leistungsstark und besonders energieeffizient ist.


Gently curved profile framed by stunning edge-lit LED acrylics turns a room into a vibrant statement of personal taste. Aesthetic functionality at its finest; refined and durable twin-arm construction allows for a full range of motion and angular adjustments. A re-imagination of a mirror reinvented.

- Wartungsfreie Beleuchtung mit transluzenten Acyrling mit abgerundeten Kanten

Gently curved profile framed by unique acrylic-edge
LED lighting provides full maintenance-free illumination

- Die raffinierte Doppelarm-Konstruktion ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit und Zugang aus sämtlichen Blickwinkeln.

Refined off-set twin arm construction allows
for full range of motion and angular reflection





LED VISION

SMD-LED-Beleuchtung
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
High-Tech-Tastschalter
Transluzenter Acryl-Rahmen
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Hi-Tech touch control
Translucent acrylic frame
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 180 x 240 mm
On Twin arm
chrome, 180 x 240 mm

020767



COSMO CUBIK - Bold And Casual


Kompakte Formsprache mit Konzentration auf das Wesentliche.
Compact sturdy physique with defined unpretentious lines.



COSMO CUBIK


Plan- und
3-fach-Vergrößerung

Plain and
3x magnification



Standmodell
chrom, 200 x 200 mm
Free standing
chrome, 200 x 200 mm


020603



“Elegantly Powerful”

COSMO CUBIK


Plan- und
3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit



Plain and
3x magnification
Covered backplate

Am Schwenkarm
chrom, 200 x 200 mm
On single arm
chrome, 200 x 200 mm

020605



- Verstärktes Gelenk erhöht Beständigkeit und Langlebigkeit
Reinforced pivot pin adds strength and durability

Cosmo Cubik





COSMO CUBIK

Plan- und
3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit

Plain and
3x magnification
Covered backplate

Am verkürzten Doppel-Schwenkarm
chrom, 200 x 200 mm
On shortened twin arm
chrome, 200 x 200 mm

020604






INTERFACE - Look & See

Automatische Ein-/Ausschaltung wenn Sie Ihr Gesicht dem Spiegel nähern oder wenn Sie sich entfernen.

Lights automatically as your face approaches
... turns off as you step away.

LED INTERFACE

Invisible Technology
Complete Functionality



**Battery
Powered**


Automatisches Einschalten durch Gesichtsannäherung...

- Ein Infrarot-Sensor aktiviert die automatische Ein-/Ausschaltung der LED-Beleuchtung im transluzenten Acrylrings im Abstand von 20 cm

Lights automatically as your face approaches...

- Auto ON/OFF infrared sensor activates a translucent acrylic edge LED lighting system. Operational up to 20 cm.

LED INTERFACE




- Batteriebetrieben, 4 x AA Akkubatterie oder Trockenbatterie mit Anzeige bei schwacher Batterie

Leicht zugängliches Batteriefach mit Schnappschloss

- Powered by 4 x AA dry or rechargeable batteries complete with a low power indicator

Easily accessible snap-cover battery compartment



LED INTERFACE

A Much Appreciated Affordable Upgrade

Der INTERFACE zeichnet sich aus durch sein optisch effizientes Design, minimalistischer, robuster Schwenkarm mit integriertem Dreh- und Kippgelenk. Die LED-Beleuchtung im transluzenten Acrylring erzeugt ein warmweißes Licht.

INTERFACE features a visually efficient design on a minimalist fold-away arm with an integrated vertical slot adjustment and a reinforced pivot joint. Translucent acrylic LED lighting system emits a warm light amber glow.




LED INTERFACE


SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Verstärktes Dreh-/Kippgelenk
Batteriebetrieben
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Sturdy reinforced pivot joint
Battery powered
Brass components

Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On single arm
chrome, ø 220 mm

020796





FACE - Perfectly Simple

Platzsparendes minimalistisches Design.
Robuster Schwenkarm mit Dreh-/Kippgelenk lässt Spiegel
nach Verwendung flach an die Wand legen.

Space-saving minimalist design integrates a fold-away single
arm, sturdy reinforced pivot joint and integrated vertical slot
adjustment.




“Fashionably Flexible“



FACE


3-fach-Vergrößerung
Dreh-/ Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate



Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020795





LED LUNATEC - Setting The Standards

Ausgewogen in Design und Funktionalität.

Understated sophistication and multiple adjustments set the standards for functional maturity.

LED
Green
Efficiency



“Contemporary And Efficient”

■ Space Saving - Multiflex Fold-Away Design

LED-LUNATEC lässt sich leicht in jede gewünschte Position bringen, zusammengeklappt liegt er flach an der Wand.

LED-LUNATEC can be used in multiple configurations yet can be folded flat to the wall when not in use.



LED LUNATEC

- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



LED
Green
Efficiency


LED LUNATEC

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten
► 110 V auf Anfrage

IP44




SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass components
► 110 V upon request




Am Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm

020600



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On twin arm
chrome, ø 240 mm

020601





LUNA

3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate
Brass components


Arm Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm

020598



"When Light No Longer Matters"





MINIMALIST - Less is More

Minimalistisches Design mit großer Ausdruckskraft.

Minimal designs deliver a modern aesthetic with a delicate refined look.

LED LUNATEC MINIMALIST

"Simplicity At Its Finest"



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

LED
Green
Efficiency



LED LUNATEC MINIMALIST

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 160 x 220 mm
On twin arm
chrome, 160 x 220 mm

020688






COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk

3x magnification
Full pivotal adjustment

Standmodell
chrom, 160 x 240 mm
Free standing
chrome, 160 x 240 mm

020564



Cosmo Minimalist




- Leichte Ausrichtung
Fingertip adjustment

COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung
Kippgelenk


Verdeckte Montageeinheit

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate



Am Schwenkarm
chrom, 160 x 240 mm
On single arm
chrome, 160 x 240 mm


020563



COSMO MINIMALIST


3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk

3x magnification
Full pivotal adjustment



Standmodell
chrom., ø 200 mm
Free standing
chrome, ø 200 mm

020488



■ Leichte Ausrichtung
Fingertip adjustment

"Simplicity At Its Finest"




COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung
Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate
Brass components

Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020607



■ Sichere Befestigung

- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben

■ Secure Mounting

- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- Theft proof - no visible screws





CITY LIGHT *Lighting The Way*

LED CITY LIGHT

LED

Green
Efficiency



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination


LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application

Am Schwenkarm
chrom, ø 250 mm
On single arm
chrome, ø 250 mm

020677



LED CITY LIGHT

“Lighting The Way”

- Großzügiger 25 cm Durchmesser
Generous 25 cm diameter




LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 250 mm
On twin arm
chrome, ø 250 mm
020657





JAZZ Everything in Rhythm

Eine akkurate Kombination von runden und rechteckigen Formen ergeben ein überzeugendes Flair, das alles in Rhythmus bleibt.

A careful combination of round and rectangular shapes provides an irrefutable flair that keeps Everything in Rhythm.



“Everything in Rhythm“

■ Sichere Befestigung

- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben


■ Secure Mounting

- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- Theft proof - no visible screws

JAZZ


Feststehender Arm
3-fach-Vergrößerung
Schwenk-/Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Fixed single arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered back plate
Brass components



Am feststehenden Arm
chrom, ø 200 mm
On fixed single arm
chrome, ø 200 mm

020754



ZaZa - It's HOT ... to be COOL

Die spannungsvolle Optik und Bauweise ist Ausdruck für formvollendetes Design.

Adventurous style-setting configuration for those that value the latest in design.




ZaZa

Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On twin arm
chrome, ø 200 mm

020740



- Beständige Schwenkarmkonstruktion
Durable swing-arm construction





CONCIERGE COLLECTION - A Clear First Impression

Ein wartungsfreies, klassisches Sortiment, das sich perfekt in jedes Ambiente integrieren lässt.

A serviceable assortment designed to enhance the mood of any space.

CONCIERGE COLLECTION

“Bold + Subtle”




- Sichere Befestigung
 - Separate Montageeinheit
 - Maximale Stabilität
 - Perfekt in Funktion und Design
- Secure Mounting
 - Separate mounting bracket
 - Maximum stability
 - A finished elegant appearance

CONCIERGE


Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components



Am verkürzten Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On shortened twin arm
chrome, ø 200 mm

020798



CONCIERGE

“Elegant Simplicity”




- Sichere Befestigung
 - Separate Montageeinheit
 - Maximale Stabilität
 - Perfekt in Funktion und Design
- Secure Mounting
 - Separate mounting bracket
 - Maximum stability
 - A finished elegant appearance

CONCIERGE


Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components




Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020506



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On twin arm
chrome, ø 200 mm

020507




"Details Make The Difference"

CONCIERGE


Plan- und
3-fach-Vergrößerung
Messing-Komponenten

Plain and
3x magnification
Brass components



Standmodell
chrom, ø 200 mm
Free standing
chrome, ø 200 mm

020499



- Rutschfester, gummierter Boden
Integrated non-slip rubberized base

CONCIERGE

- Höhenverstellbar
Height adjustable



- Sichere Befestigung
 - Separate Montageeinheit
 - Erhöhte Stabilität
 - Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben
- Secure Mounting
 - Separate mounting bracket
 - Increased stability
 - Theft proof - no visible screws


CONCIERGE

Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Höhenverstellbar
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Height adjustable
Covered backplate
Brass components

Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020597






- Markantes Rahmendesign
Distinctive deep-dish frame design



CONCIERGE


Plan- und 3x-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components




Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020569



Am verkürzten Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On shortened twin arm
chrome, ø 200 mm

020570



REFLECT HOW YOU FEEL



CONCIERGE COLLECTION

CONCIERGE


Wandstange
3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Schrauben
Kugelgelenk
Messing-Komponenten

Wall bar
3x magnification
Covered Screws
Full pivotal adjustment
Brass components

SLIM

chrom, ø 200 mm
chrome, ø 200 mm

020614



SABA


Spiegel: ABS-Kunststoff
Mirror: ABS-plastic

chrom, ø 190 mm
chrome, ø 190 mm

020011

chrom, ø 220 mm
chrome, ø 220 mm

020012



- Höhenverstellbare Gleiter
Sure-grip lock-in system

- Zum Aufkleben
Adhesive




MEEE MIRROR

Zum Aufkleben
3-fach-Vergrößerung
Mit Kunststoffrahmen

Adhesive
3x magnification
Plastic frame

glaskar, ø 170 mm
clear, ø 170 mm
020001




THE MEEE MIRROR - When Enough Is Enough

3-fach Vergrößerungsspiegel, läßt sich praktisch ankleben.

Less is More - 3x Adhesive Accent Mirror for those so inclined.

The Power of REFLECTION



Spiegel - Und Wie Sie Vergrößern

Reflektion: Bilder werden vom Glas reflektiert aufgrund des silbernen Nitratanstrichs, der einfallendes Licht abstrahlt.

Konkav-Vergrößerung: 3-fach-Vergrößerung ist am sinnvollsten - je höher die Vergrößerung, desto höher die Verzerrung.

- Die Krümmung der Linse bestimmt den Grad der Vergrößerung
- Je größer die Krümmung, desto höher die Vergrößerung
- Je größer der Durchmesser der Linse, desto höher die Verzerrung

Mirrors And How They Magnify


Reflection: Images are reflections off glass. The silver nitrate coating reflects visible light radiation.

Concave Magnification: 3x magnification is the most serviceable - the higher the magnification the higher the distortion.

- The curvature of the lens determines the degree of magnification
- The more the curvature, the higher the magnification and distortion
- As the diameter of the lens increases, the distortion increases as well

ON

Modellübersicht



020796 LED INTERFACE
 ø 220 mm. Ausgestreckt 230 mm
 ø 220 mm. Extends to 230 mm



020758 LED MOON DANCE
 ø 240 mm. Ausgestreckt 320 mm
 ø 240 mm. Extends to 320 mm



020759 LED MOON DANCE
 ø 240 mm. Höhe 420 mm
 ø 240 mm. Height 420 mm



020743 LED SATURN
 ø 220 mm. Ausgestreckt 250 mm
 ø 220 mm. Extends to 250 mm



020744 LED SATURN
 ø 220 mm. Ausgestreckt 390 mm
 ø 220 mm. Extends to 390 mm



020704 LED SATURN
 ø 220 mm. Höhe 450 mm
 ø 220 mm. Height 450 mm



020745 LED CUBIK
 215 x 215 mm. Ausgestreckt 230 mm
 215 x 215 mm. Extends to 230 mm



020746 LED CUBIK
 215 x 215 mm. Ausgestreckt 380 mm
 215 x 215 mm. Extends to 380 mm



020747 LED CUBIK
 215 x 215 mm. Höhe 445 mm
 215 x 215 mm. Height 445 mm

Technology
 Two-Tone-Touch Control

Two Tone Touch Control ist ein innovatives zweistufiges Beleuchtungssystem. Der Gast kann über einen einfach zu bedienenden Tastschalter selbst entscheiden, ob er lieber ein helles Tageslicht oder warmes Abendlicht bevorzugt.

Two-Tone-Touch lighting bathes the skin in a shadow-free soft white or warm light for the most exacting cosmetic applications. Illuminated touch sensor offers the user their choice of a cool white daytime look or a warmer night-time reflection.

Product Overview



020716 LED CUBIK LIMITED
215 x 215 mm. Ausgestreckt 230 mm
215 x 215 mm. Extends to 230 mm



020717 LED CUBIK LIMITED
215 x 215 mm. Ausgestreckt 380 mm
215 x 215 mm. Extends to 380 mm



020718 LED CUBIK LIMITED
215 x 215 mm. Höhe 445 mm
215 x 215 mm. Height 445 mm



020767 LED VISION
180 x 240 mm. Ausgestreckt 355 mm
180 x 240 mm. Extends to 355 mm



020600 LED LUNATEC
ø 240 mm. Ausgestreckt 225 mm
ø 240 mm. Extends to 225 mm



020601 LED LUNATEC
ø 240 mm. Ausgestreckt 320 mm
ø 240 mm. Extends to 320 mm



020688 LED LUNATEC MINIMALIST
160 x 220 mm. Ausgestreckt 310 mm
160 x 220 mm. Extends to 310 mm



020677 LED CITY LIGHT
ø 250 mm. Ausgestreckt 300 mm
ø 250 mm. Extends to 300 mm



020657 LED CITY LIGHT
ø 250 mm. Ausgestreckt 400 mm
ø 250 mm. Extends to 400 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.
Erhältlich in anderen Ausführungen,
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.
Available in other finishes
depending on quantity.



Modellübersicht



020603 COSMO CUBIK
200 x 200 mm. Höhe 400 mm
200 x 200 mm. Height 400 mm




020605 COSMO CUBIK
200 x 200 mm. Ausgestreckt 200 mm
200 x 200 mm. Extends to 200 mm



020604 COSMO CUBIK
200 x 200 mm. Ausgestreckt 320 mm
200 x 200 mm. Extends to 320 mm




020564 COSMO MINIMALIST
160 x 240 mm. Höhe 422 mm
160 x 240 mm. Height 422 mm




020563 COSMO MINIMALIST
160 x 240 mm. Ausgestreckt 210 mm
160 x 240 mm. Extends to 210 mm



020795 FACE
ø 200 mm. Ausgestreckt 210 mm
ø 200 mm. Extends to 210 mm



020488 COSMO MINIMALIST
ø 200 mm. Höhe 353 mm
ø 200 mm. Height 353 mm



020607 COSMO MINIMALIST
ø 200 mm. Ausgestreckt 214 mm
ø 200 mm. Extends to 214 mm



020754 JAZZ
ø 200 mm. Tiefe 220 mm
ø 200 mm. Depth 220 mm

Product Overview



020740 ZaZa

ø 200 mm. Ausgestreckt 285 mm
ø 200 mm. Extends to 285 mm



020598 LUNA

ø 240 mm. Ausgestreckt 225 mm
ø 240 mm. Extends to 225 mm



020499 CONCIERGE

ø 200 mm. Höhe 360 mm
ø 200 mm. Height 360 mm



020798 CONCIERGE

ø 200 mm. Ausgestreckt 345 mm
ø 200 mm. Extends to 345 mm



020506 CONCIERGE

ø 200 mm. Ausgestreckt 215 mm
ø 200 mm. Extends to 215 mm



020507 CONCIERGE

ø 200 mm. Ausgestreckt 360 mm
ø 200 mm. Extends to 360 mm



020569 CONCIERGE

ø 200 mm. Ausgestreckt 225 mm
ø 200 mm. Extends to 225 mm



020570 CONCIERGE

ø 200 mm. Ausgestreckt 322 mm
ø 200 mm. Extends to 322 mm



020597 CONCIERGE

ø 200 mm. Ausgestreckt 240 mm
ø 200 mm. Extends to 240 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.
Erhältlich in anderen Ausführungen,
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.
Available in other finishes
depending on quantity.



Modellübersicht



020011 SABA
ø 190 mm. Höhe 520 mm
ø 190 mm. Height 520 mm



020012 SABA
ø 220 mm. Höhe 520 mm
ø 220 mm. Height 520 mm



020614 SLIM
ø 200 mm. Höhe 555 mm
ø 200 mm. Height 555 mm



020001 MEEE MIRROR
ø 170 mm. Tiefe 18 mm
ø 170 mm. Depth 18 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.
Erhältlich in anderen Ausführungen,
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.
Available in other finishes
depending on quantity.



OUR GREEN COMMITMENT

Als "Environmentally Conscious Company" (ECCO) widmet sich Aliseo der Sicherstellung von nachhaltiger, umweltpositiver Geschäftsverfahren und erfüllt den Qualitätsmanagementstandard der ISO Norm 9001:2008.

Aliseo verfolgt weiterhin die Leitsätze, dargelegt vom Gas Protocol Accounting and Reporting Agreements, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Belastung der Unternehmen auf die Umwelt so minimal wie möglich zu halten, indem Aliseo seine internen und externen Prozesse kontinuierlich beobachtet.

Aliseo unterliegt der europäischen Direktive für elektrische und elektronische Abfallbeseitigung und der Richtlinie zur Vermeidung von Giftstoffen. Recyclingfähige Materialien werden verwendet, wo immer es möglich ist.

As an Environmentally Conscious Company (ECCO), Aliseo is dedicated to ensuring sustainable and environmentally positive business practices and conforms to the quality management standards as defined by ISO 9001:2008.

Aliseo also abides by the guidelines as set forth by the Gas Protocol Accounting and Reporting Agreement; a company wide program that strives to minimize our operational impact on the environment through a continuous monitoring of on-going internal and external processes.

Aliseo complies with the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. In addition, all Aliseo's products comply with the European Directive on the Restriction of Hazardous Substances. Where appropriate recyclable materials are used.



ALISEO GmbH
G E R M A N Y

Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany
Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0
Fax +49 (0) 78 03-60 279-30
Internet: www.aliseo.de
E-Mail: info@aliseo.de



NEXXUS

*The New **Now***

ALISEO GmbH
G E R M A N Y





NEXXUS

*The New **NOW***

Schwarzes ultra-mattes Finish verkörpert einen lässigen Luxus in einem unverwechselbaren Design. Eine verlockende Alternative zum Mainstream. Mutig und kreativ, subtil und raffiniert, ist NEXXUS eine optisch dynamische, ästhetisch ansprechende Ergänzung zum modernen Bad von heute. NEXXUS is NOW.

Verdeckte Schrauben
Material: Messing mit Pulverbeschichtung
Oberfläche: Schwarz matt

Black ultra-matt finish embodies a casual luxury within a distinctive motif. An enticing alternative to the mainstream, its first clear impression captures the essence of minimalistic styling.

Bold and creative, subtle and refined, NEXXUS is a visually dynamic aesthetically pleasing complement to today's modern bathroom. NEXXUS is NOW.

Covered Screws
Material: Brass with powder coating
Finish: Black matt



740049

Handtuchablage
Towel Rack





740050

Doppel-Haken
Double Hook



740045

Haken
Hook



740041

Handtuchring
Towel Ring



740047

Handtuchhalter
Towel Rail



740040



740054





740048

Sicherheits-Haltegriff
Safety Grab bar



740055

Doppel-Papierrollenhalter
Double Toilet Roll Holder





740038

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740042

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740043

Papierrollenhalter
Toilet Roll Holder



740046

Reserverollenhalter
Spare Roll Holder



740044

WC-Bürstengarnitur
Toilet Brush Holder
Satinirtes Glas - Iced Glass







020801

LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung


3-fach-Vergrößerung

Doppel-Schwenkarm

SMD-LED-lighting

3x magnification

Twin Arm



740052

Glashalter

Glass Holder

Satiniertes Glas - Iced Glass



740053

Seifenhalter

Soap Dish

Satiniertes Glas - Iced Glass



740051

Glasablage

Glass Shelf

Satiniertes Glas - Iced Glass






020802

CONCIERGE

Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Doppel-Schwenkarm

Plain and 3x magnification
Twin arm




030663

PRESTIGE

Hygieneeimer - 5 L
Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz
Edelstahl

Step Bin - 5 L
Removable plastic inner bin
Stainless steel



030662

Hygienebaghalter
Kunststoff

Sanitary Bag Dispenser
Plastic



030661

Kosmetiktuchspender
Kunststoff

Tissue Dispenser
Plastic





020804


COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung

Schwenkarm

3x magnification

Single arm



020805


COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung

Standmodell

3x magnification

Free standing





ALISEO GmbH
G E R M A N Y

Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany

Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0

Fax +49 (0) 78 03-60 279-30

Internet: www.aliseo.de

E-Mail: info@aliseo.de