




■ Сейфы Dometic серии proSafe 2008

Решения безопасности нового поколения

Постояльцы гостиниц всех категорий хотят, чтобы их ценности хранились под тщательным наблюдением в их собственных номерах. Сейфы Dometic серии proSafe представляют собой идеальные решения на любой вкус.














Благодаря опыту, накопленному за 40 лет, Dometic является ведущим системным поставщиком комфортабельного гостиничного оборудования. От бесшумных гостиничных мини-баров до сейфов, прошедших эталонное тестирование безопасности, все товары Dometic созданы для качественной, простой и длительной эксплуатации.

Обширные исследования и разработки вылились в совершенно новую серию proSafe, обладающую уникальными характеристиками, которые дадут вашим постояльцам возможность наслаждаться еще большим комфортом, повысят имидж вашей гостиницы и защитят ваши инвестиции.



- **Новый дизайн, которые впишется в интерьер любой гостиницы** – Новый цвет, новый дизайн передней панели. Кнопочная панель и этикетка с инструкцией имеют одинаковый размер и форму, создавая стильную симметрию. Гладкие поверхности, приятные на ощупь и легко моющиеся.
- **Усовершенствованное электронное оборудование для большей безопасности** – Увеличенный объем памяти с применением новейшей микропроцессорной технологии. Хранение идентификационных данных сейфа, таких как серийный номер и дата производства. Новый интерфейс карты памяти SD. Простая проверка батареи при помощи кнопочной панели.
- **Уникальный контрольный журнал системы iAudit** – Сохраняет до 1000 операций, выполняемых с сейфом. Данные передаются на ваш офисный принтер через новое устройство с картой памяти SD и надежный веб-сервер, и их можно быстро распечатать в виде контрольного протокола.
- **Новое программное обеспечение webREOS: максимальный уровень безопасности** – Система дистанционного аварийного открывания управляется защищенным сервером Dometic. Два пятизначных кода, создаваемые сейфом после ввода основного кода декодируются веб-страницей для быстрого и надежного открывания уполномоченным персоналом.
- **Новая модель, вмещающая 17" ноутбук** – Создана в ответ на растущий спрос на сейфы, вмещающие 17-дюймовый ноутбук: новая модель MD 381 представляет собой альтернативу хорошо себя зарекомендовавшему сейфу Dometic proSafe MD 491.

Новый модельный ряд и габариты

B [Basic]	S [Standard]	L [Luxe]	P [Premium]	Габариты	Страница
				[В x Ш x Г мм] Компактный размер 165 x 280 x 235	32
				Размер сейфа для ноутбука 190 x 360 x 410	33
				Размер сейфа для 17" ноутбука 190 x 380 x 450	34
				Размер сейфа под мини-бар 4000 190 x 405 x 350	35
				Размер сейфа под мини-бар 6000 190 x 490 x 370	36
				Размер сейфа для ноутбука 200 x 400 x 440	37
				Размер сейфа для ноутбука 125 x 400 x 350	38

Модельный ряд – от Basic до Premium

4 различных версии на выбор:

- B [Basic]:** возможность установки систем iAudit и webREOS. Шкаф из листа стали толщиной 1,5 мм. Модель с минимальной конфигурацией, которая стоит уплаченных за нее денег.
- S [Standard]:** возможность установки систем iAudit и webREOS. Шкаф из листа стали толщиной 2 мм.
- L [Luxe]:** системы iAudit и webREOS в стандартной комплектации.
- P [Premium]:** системы iAudit и webREOS в стандартной комплектации. Цвет: серебристо-белый с синим светодиодным дисплеем.

Дополнительные аксессуары, удовлетворяющие индивидуальные потребности

- **Встроенная розетка** – например, для подзарядки ноутбуков, камер или мобильных телефонов при их хранении в сейфе [кроме моделей 281 мех., MDD 401 L / LI и MDT 400 L]
- **Дверная ручка** – для удобного доступа, если стандартное пружинное открывание нежелательно [кроме моделей 281 мех., MDD 401 L / LI и MDT 400 L]
- **Контрольный журнал iAudit** – возможность установки на всех моделях Basic и Standard, кроме 281 мех. Входит в стандартную комплектацию всех остальных моделей. См. страницу 39 для более подробной информации.
- **webREOS** – возможность установки на всех моделях Basic и Standard, кроме 281 мех. Входит в стандартную комплектацию всех остальных моделей. См. страницу 39 для более подробной информации.
- **Активационный ключ** для арендованных сейфов, которые должны активироваться гостями [все модели, кроме 281 мех.]
- **Левая дверная петля** для удовлетворения индивидуальных потребностей или дизайна мебели
- **Индивидуальный выбор цветов** в соответствии с дизайном интерьера – в наличии любой цвет шкалы RAL
- **Монтажный кронштейн** для легкого и надежного крепления к предмету мебели. См. страницу 39 для более подробной информации.
- **Эксплуатация при 220 В** без батарей [кроме моделей 281 мех., MDD 401 L / LI и MDT 400 L]



Встроенная розетка: для зарядки внутри сейфа ноутбуков, камер и другого



Дверная ручка: дополнительная альтернатива стандартному пружинному открыванию [все модели, кроме 281 мех., MDD 401 L / LI и MDT 400 L]



Вопрос стиля: Сейфы Dometic есть в наличии во всех цветах шкалы RAL для соответствия индивидуальным интерьерам

■ Модели proSafe 281 и MD 281 S / L

Маленькая сенсация – механические или электронные сейфы

Минимум места, максимум безопасности: сейф **MD 281** – это компактный сейф с минимальной конфигурацией, который поставляется в двух версиях: Standard и Luxe. Обе включают в себя новое поколение электроники proSafe, основу инновационных характеристик безопасности Dometic, iAudit и webREOS. Сейф MD 281 L оборудован этими системами в стандартной комплектации, сейф MD 281 S предлагает возможность установки систем в дальнейшем. Эффективный принцип защиты ваших вложений. Идеально подходит для частных гостиниц.

Также есть в наличии в качестве механической модели, управляемой исключительно ключом [proSafe **281** мех.].

■ Компактный размер

281 механический:

- Механическая замковая система
- Аварийный доступ при помощи «master key»

MD 281 S / L:

- Система закрывания: автоматическое моторное закрывание
- Электронный замок
- Аварийный доступ: механический ключ и электронный код или webREOS
- Освещаемый светодиодный дисплей



MD 281 S:
Версия Standard,
Дополнительная
установка систем
iAudit и webREOS

MD 281 L:
Версия Luxe,
оборудованная
системами
iAudit и webREOS

281:
механический сейф
емкостью 8,3 литра
для ценностей за
дверцей с
надежным замком
со стальными
18 мм штифтами



proSafe 281 / MD 281 S / L

Емкость [литров]	8,3
Габариты [В x Ш x Г мм]	165 x 280 x 235
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	1.5

Дополнительные опции

Дверная ручка ● Активационный ключ [для MD 281 S / L]
Левая дверная петля ● Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн
iAudit и webREOS [для MD 281 S]

■ Модели proSafe MD 361 B / S / L / P

На любой вкус – сейфы для ноутбуков любого размера

Каким он должен быть: версии Classic, антрацитовым и красным, или версия Premium серебристым с синим светодиодным экраном? Контрольный журнал iAudit и webREOS в стандартной или дополнительной комплектации? Модель proSafe MD 361 облегчит ваш выбор.

Она поставляется в четырех комплектациях – Basic, Standard, Luxe и Premium. Вырезанные лазером двери и каркасы, немецкий мотор замка и 18 мм стальные штифты обеспечивают оптимальную безопасность для ценностей постояльцев.

- **Модель специально создана согласно требованиям индивидуальной безопасности гостиничных номеров**
- **Система закрывания:**
автоматическое моторное закрывание
- **Электронный замок**
- **Аварийный доступ:**
механический ключ и электронный код или webREOS
- **Освещаемый светодиодный дисплей**



Благородный серебристый с синим светодиодным дисплеем: сейф MD 361 P – это сейф версии модельного ряда Dometic

Все основные характеристики: сейф MD 361 B предлагает качество Dometic наряду с оптимизированной толщиной материала



Более прочный шкаф – Плюс некоторые дополнительные опции: сейф MD 361 L версии Luxury с iAudit и webREOS



Лидер продаж:
сейф для ноутбука
поставляется
в четырех версиях

proSafe MD 361 B / S / L / P

Емкость [литров]	24,5
Габариты [В x Ш x Г мм]	190 x 360 x 410
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	2 [MD 361 S/L/P] 1.5 [MD 361 B]

Дополнительные опции

Встроенная розетка ● Дверная ручка ● Активационный ключ
Левая дверная петля ● Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн ● Эксплуатация при 220 В без батарей
iAudit и webREOS [для MD 361 B / S]

■ Модели proSafe MD 381 S / L

На один размер больше:
новый формат для 17" ноутбуков

Это новое и исключительно правильное решение для 4 и 5-звездочных гостиниц, ориентированных на деловых клиентов. Версия MD 361 большего размера, сейф proSafe MD 381 S / L легко вмещает в себя 17" ноутбуки.

Естественно, постояльцы могут также захотеть хранить и другие ценности в безопасном месте в своем собственном номере. Созданные для самых высоких стандартов безопасности гостиничных номеров, сейфы оборудуются вырезанными лазером дверцами и каркасами, немецким замком и 18 мм стальными штифтами.

- **Модель специально создана для безопасного хранения 17" ноутбуков**
- **Система закрывания:**
автоматическое моторное закрывание
- **Электронный замок**
- **Аварийный доступ:**
механический ключ и электронный код или webREOS
- **Освещаемый светодиодный дисплей**

НОВИНКА
Модель, вмещающая
17" ноутбук



MD 381 L:
Версия Luxe,
оборудованная
системами
iAudit и webREOS



MD 381 S:
Версия Standard,
Дополнительная
установка систем
iAudit и webREOS

proSafe MD 381 S / L

Емкость [литров]	28
Габариты [В x Ш x Г мм]	190 x 380 x 450
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	2

Дополнительные опции

Встроенная розетка ● Дверная ручка ● Активационный ключ
Левая дверная петля ● Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн ● Эксплуатация при 220 В без батарей
iAudit и webREOS [для MD 381 S]

■ Модель proSafe MD 406 L

Сейф соответствует мини-бару – безопасность соответствует стилю

Каждая гостиница имеет определенный контингент постояльцев и определенный интерьер. Сочетание сейфа и мини-бара идеально подходит для элитных гостиниц, ориентированных на деловых постояльцев. Сейф proSafe MD 406 L идеально подходит мини-бару HiPro 4000 и предлагает идеальное многофункциональное решение, соответствующее стилю интерьера. В этом сейфе, имеющем все характеристики безопасности высокого уровня, помещаются стандартные ноутбуки или другие ценности, которые гости хотят хранить в надежном и закрытом месте. Само собой разумеется, он также может использоваться в качестве свободно стоящей модели.

- **Идеально сочетается с мини-баром HiPro 4000**
[такая же ширина; глубина сейфа обеспечивает оптимальную вентиляцию мини-бара]
- **Гарантирует максимальную безопасность, удобство** и элегантный дизайн
- **Система закрывания:**
автоматическое моторное закрывание
- **Электронный замок**
- **Аварийный доступ:**
механический ключ и электронный код или webREOS
- **Освещаемый светодиодный дисплей**



Сейф, вмещающий стандартный ноутбук, в роскошном дизайне



Сочетание, обеспечивающее безопасность: сейф proSafe MD 406 L идеально подходит мини-бару HiPro 4000

proSafe MD 406 L

Емкость [литров]	22,4
Габариты [В x Ш x Г мм]	190 x 405 x 350
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	2

Дополнительные опции

Встроенная розетка ● Дверная ручка ● Активационный ключ
Левая дверная петля ● Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн
Эксплуатация при 220 В без батарей

■ Модель proSafe MD 491 L

Комбинированное решение для самых высоких запросов

Благодаря емкости в 29 литров модель proSafe MD 491 L – это самая большая модель ряда Dometic. Спроектированный для комбинирования и установки на мини-барах HiPro 6000 или HiPromatic 6000, этот сейф представляет собой стильное решение для роскошных гостиниц, особенно 4 и 5-звездочных, ориентированных на деловых постояльцев. Элегантный стиль делает его привлекательным предметом интерьера любого современного гостиничного номера. Вместительность и характеристики безопасности высокого уровня обеспечивают надежное и удобное хранение 17" ноутбуков и других ценностей, которые постояльцы хотят хранить в безопасности в своем собственном номере.

- **Идеально сочетается с мини-барами HiPro 6000**
[такая же ширина; глубина сейфа обеспечивает оптимальную вентиляцию мини-бара]
- **Гарантирует максимальную безопасность, удобство и элегантный дизайн**
- **Система закрывания:**
автоматическое моторное закрывание
- **Электронный замок**
- **Аварийный доступ:**
механический ключ и электронный код или webREOS
- **Освещаемый светодиодный дисплей**



Безупречная роскошь: стильная комбинированная модель, просторная, емкость 29 л, вмещает 17" ноутбуки

Вмещает 17" ноутбук,
внутренний объем:
29 л

Сочетание максимального комфорта и удобства: решение для проницательных постояльцев



proSafe MD 491 L

Емкость [литров]	29
Габариты [В x Ш x Г мм]	190 x 490 x 370
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	2

Дополнительные опции

Встроенная розетка ● Дверная ручка ● Активационный ключ
Левая дверная петля ● Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн
Эксплуатация при 220 В без батарей

■ Модели proSafe MDD 401 L / LI

Уникальный сейф

С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ

В поисках инновационных концепций, которые выделялись бы среди конкурентов, элитные гостиницы делают выбор в пользу сейфа proSafe MDD 401. Созданный для индивидуальных нужд, он сочетает в себе максимальную безопасность и удобство. Его уникальная система выдвигающихся ящиков с блестящей передней панелью из нержавеющей стали в качестве дополнительного аксессуара обеспечивает доступное пространство для ноутбуков, мобильных телефонов, дорожных документов и других ценностей. Этот особый дизайн позволяет легко встраивать сейф в имеющуюся мебель.

- **Специально созданный** для обеспечения первоклассного комфорта для самых высоких запросов
- **Простой в использовании** с выдвижным ящиком для безопасного хранения личного имущества
- **Система закрывания:** автоматическое моторное закрывание
- **Электронный замок**
- **Аварийный доступ:** механический ключ и электронный код или webREOS
- **Освещаемый светодиодный дисплей**



MDD 401 LI:
Эксклюзивный сейф с выдвижным ящиком, завершающий штрих в виде передней панели из нержавеющей стали.



MDD 401 L:
Создан для первоклассного комфорта для постояльцев – уникальное предложение от Dometic

proSafe MDD 401 L / LI

Емкость [литров]	15
Габариты [В x Ш x Г мм]	200 x 400 x 440
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	2

Дополнительные опции

Передняя панель из нержавеющей стали [для MDD 401 L]
Активационный ключ
Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн

■ Модель proSafe MDT 400 L

Замаскированная красота: сейф, встраиваемый в ящик

Та же идея, другой способ: этот выдвижной сейф полностью встраивается в имеющийся ящик. Никаких ручек, никаких контрастных цветов, никакой кнопочной панели, которая нарушает гармонию мебельной передней панели – идеальный вариант для изысканного интерьера. Этот особый дизайн дверцы обеспечивает эргономичный доступ сверху: просто введите код, и рука с гидроприводом мягко откроет крышку. Свет падает сверху. Все «внутренние сокровища» хорошо видны и доступны.

- **Устанавливается в имеющийся ящик,** стол или прикроватную тумбочку
- **Рука с гидроприводом** обеспечивает автоматическое открывание и безопасное закрывание
- **Система закрывания:** автоматическое моторное закрывание
- **Электронный замок**
- **Аварийный доступ:** механический ключ и электронный код или webREOS
- **Освещаемый светодиодный дисплей**



iAudit

webREOS

Вмещает
ноутбуки
стандартного
размера

MDT 400 L: Сейф, встраиваемый в ящик, со складывающейся крышкой для удобства доступа сверху



Благородная сдержанность: Этот элегантный сейф полностью встраивается в имеющийся ящик

proSafe MDT 400 L

Емкость [литров]	11
Габариты [В x Ш x Г мм]	125 x 400 x 350
Толщина стали [дверцы мм]	5
Толщина стали [корпуса мм]	2

Дополнительные опции

Индивидуальные цвета
Монтажный кронштейн

Domestic proSafe

Характеристики безопасности высокого уровня и специальные предложения proSafe

Принцип 3-уровневого аварийного открывания

Dometic предлагает варианты аварийного открывания на трех уровнях безопасности.

Вариант 1: Уполномоченный персонал открывает сейф при помощи основного кода.




Новая система дистанционного аварийного открывания, основана на инновационной шифровальной системе. Это уникальное решение сочетает в себе современную электронную систему, встроенную во все модели proSafe MD, с использованием новейших онлайн технологий. В аварийной ситуации уполномоченный персонал вводит основ-

Вариант 2: Уполномоченный персонал вводит основной код, чтобы открыть сейф. Через 10 секунд сейф открывается автоматически.

Вариант 3: Новая система webREOS, созданная для максимальной безопасности и удобства для пользователя.

ной код на кнопочной панели сейфа. В результате сейф создает два пятизначных кода, которые нужно ввести на веб-странице, защищенной паролем. В конце концов, на экране появляется код, который необходимо использовать, чтобы открыть сейф. Каждое открывание webREOS записывается и сохраняется на защищенном сервере.



Три простых шага для безопасного аварийного открывания: основной код – два пятизначных кода – код для открывания



цифровая память для контрольного журнала системы

Все операции, выполняемые с сейфом, должны регистрироваться – для вашей собственной безопасности и для вашего страхового агента. Именно для этого новая система Dometic's iAudit предлагает действительно удобное решение. Все модели proSafe MD оборудованы новым микрочипом с объемом памяти до 1000 операций. Это означает, что любую операцию [открывание, закрывание, заявки на аварийное открывание, и т.д.] можно отследить и проконтролировать в любой момент – даже в течение нескольких лет. Данные передаются от сейфа на защищенный сервер через новую карту памяти SD от Dometic, которая работает со стандартными картами памяти SD. Все модели proSafe MD имеют интерфейс, подходящий для соединения с устройством считывания с карты SD. Контрольный протокол можно распечатать в любой время просто при помощи принтера вашего ПК. Специальные принтеры для контрольных журналов системы не нужны.

Проверка батареи при помощи нажатия на кнопку

Все сейфы Dometic поставляются с пакетом «plug-and-play», укомплектованным батареями. Для обеспечения надежной, безопасной эксплуатации батареи необходимо регулярно проверять и заменять в случае необходимости. Теперь благодаря новому модельному ряду proSafe это простая задача: просто введите четырехзначный код на операционной панели, и на дисплее отобразится текущее состояние батареи. Когда уровень заряда батареи достигает 4,4 В [или меньше], на дисплее отображается предупреждение «bAt-Lo» [«Батарея разряжается»]. При таком уровне заряда сейф можно открыть, но нельзя закрыть – дополнительная характеристика безопасности.

Монтажный кронштейн – для крепления к стене или полке шкафа

В сейфах Dometic есть заводские отверстия на задней и нижней стенке. Они смогут использоваться для прикручивания сейфа болтами изнутри шкафа к стене или горизонтальной поверхности. В любом случае, дополнительный монтажный кронштейн обеспечивает надежное крепление и безупречное состояние поверхности.




Рекомендовано из соображений безопасности и страхования: система iAudit, запоминающая до 1000 операций



Экономичный и удобный: новая карта памяти SD от Dometic для передачи контрольных данных от сейфа на сервер



Проверка заряда батареи – важная рабочая задача, выполняемая мгновенно в новом поколении proSafe



Монтажный кронштейн: для простого монтажа на стене или столе, надежного крепления и безупречного состояния поверхности